#### Erster Industriesauger in digitaler Ausführung für die Staubklassen L-M-H

Die Modelle der S3 Reihe sind mit drei leistungsstarken Bypass-Motoren ausgestattet. Durch die digitale Steuerung ist die Bedienung äußerst einfach. Zudem ist die Überwachung der Leistungsdaten in Echtzeit möglich. Zertifiziert für die Staubklassen L-M-H.

Neben einem innovativen Bedienfeld, welches in Echtzeit über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Maschine informiert, bietet diese Plattform eine Vielzahl von zusätzlichen Möglichkeiten. Neben Behältergrößen in 50 Liter oder 100 Liter ist das Nilfisk-Logopac-System verfügbar, was eine Tütenentleerung über eine Schwerlastklappe ermöglicht. Der Sauger ist für die Staubklassen L-M-H zertifiziert und der optionale Absolutfiler gewährleistet die nötige Sicherheit bei der Aufnahme von gefährlichen Stäuben. Ein Nomex-Filter für heiße Stoffe und der elektronische Filterrüttler sind weitere interessante Optionen die Ihnen ab heute die tägliche Arbeit deutlich vereinfachen.

- 3 Bypass-Motoren (3KW)
- L, M, H zertifiziert, für die Aufnahme von gesundheitsschädlichen Stäuben
- elektronisches Bedienpanel für die Steuerung der einzelnen Motoren und zur Überwachung der Filter als auch des Füllstandes des Schmutzbehälters.
- · Versionen mit elektronischem oder manuellem Filterabrüttler
- · kompakter Industriesauger, ideal für die industrielle Anwendung
- HEPA H14 Absolutfilter (Option)
- · Behälterabsetzsystem
- · Behälter mit Lenk und Laufrollen
- · Zubehöraufnahme samt Rohrhalterung

#### Serienmäßige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC	Preis €	
Preis € 3.435,00 3.360,00 3.640,00								
Zubehör-Set	Zubehör-Set							
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460;Stahl vz	Z5 60034	1				176,50	

#### Serienmäßige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC FM	S3 L100 LC XX	S3 L50 MC	Preis €	
Preis €	Preis € 3.630,00 4.195,00 3.850,00							
Zubehör-Set	Zubehör-Set							
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460;Stahl vz	Z5 60034	1				176,50	

#### Serienmäßige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 HC	S3 L50 LC AU	S3 L50 LC X	Preis€
Preis €				4.695,00	3.695,28	3.575,00	
Zubehör-Set							
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460;Stahl vz	Z5 60034	1				176,50

#### Serienmäßige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC L GV CC	S3 L100 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC X	Preis €	
Preis € 3.990,00 0,26 4.960,00								
Zubehör-Set	Zubehör-Set							
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460;Stahl vz	Z5 60034	1	•		•	176,50	

#### Erster Industriesauger in digitaler Ausführung für die Staubklassen L-M-H

#### Serienmäßige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC SE FM SC	S3 L50 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC XX	Preis €
Preis € 3.597,39 4.349,22 5.815,00							
Zubehör-Set							
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460;Stahl vz	Z5 60034	1			•	176,50

#### Serienmäßige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 LC GV CC	S3 L50 LC FM AU	Preis €
Preis €	Preis €			3.680,00	3.726,42	
Zubehör-Set	Zubehör-Set					
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460;Stahl vz	Z5 60034	1	•		176,50

Modell	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC
Artikel-Nr.	4010300177	4010300190	4010300191
Produkteigenschaften			
Filterrüttler (manuell)	•	•	•
Elektrischer Filterrüttler			
Zyklon integriert			
Edelstahl-Schmutzbehälter			
Zugelassen für Staubklasse M			
Zugelassen für Staubklasse H			
Netzspannungsüberwachung	•	•	•
HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch)			
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			
Schmutzbehälter 100 l	•		•
Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten			
Filter Staubklasse "M"			
Schmutzbehälter 50 l		•	
Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer			
Zugelassen für Staubklasse L	•	•	•
Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)	•	•	•
Füllstandsabschaltung f. Feststoffe			•
Spänesieb mit Ablasshahn			
Komplett in Edelstahl			
Kunststoffbeutel			

Modell	S3 L100 LC FM	S3 L100 LC XX	S3 L50 MC
Artikel-Nr.	4010300195	4010300216	4010300222
Produkteigenschaften			
Filterrüttler (manuell)	•	•	•
Elektrischer Filterrüttler			
Zyklon integriert			
Edelstahl-Schmutzbehälter			
Zugelassen für Staubklasse M			•
Zugelassen für Staubklasse H			
Netzspannungsüberwachung	•	•	•
HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch)			
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			
Schmutzbehälter 100 I	•	•	
Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten			
Filter Staubklasse "M"	•		•
Schmutzbehälter 50 l			•
Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer		•	
Zugelassen für Staubklasse L	•	•	
Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)	•	•	•
Füllstandsabschaltung f. Feststoffe			
Spänesieb mit Ablasshahn			
Komplett in Edelstahl			
Kunststoffbeutel			
Modell	S3 L50 HC	S3 L50 LC AU	S3 L50 LC X
Artikel-Nr.	4010300228	4010300243	4010300244
Produkteigenschaften			
Filterrüttler (manuell)	•	•	•
Elektrischer Filterrüttler			
Zyklon integriert			
Edelstahl-Schmutzbehälter			•
Zugelassen für Staubklasse M			
Zugelassen für Staubklasse H	•		
Netzspannungsüberwachung	•	•	•
HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch)	•	•	

Artikel-Nr. 4010300228 4010300243 4010300244 Produkteigenschaften  HEPA-Sauglufflifter (Upstream) Schmutzbehälter (1001 Füllstandsabschaftung f. Füssigkeiten Füllstandsabschaftung f. Feststoffe Spänseiten M. Ablasshaften Komplett in Edeistanl Füllstandsabschaftung f. Feststoffe  Spänseiten M. Ablasshaften Komplett in Edeistanl Füllstandsabschaftung f. Feststoffe  Spänseiten M. Ablasshaften Füllstandsabschaftung f. Feststoffe  Spänseiten M. Ablasshaften Komplett in Edeistanl Komplett (manuell) Elektrische Filternütler  Syklon Integriert (manuell) Elektrische Fi	Modell	S3 L50 HC	S3 L50 LC AU	S3 L50 LC X
HEPA-Sauglufitfiter (Upstream)	Artikel-Nr.	4010300228	4010300243	4010300244
Schmutzbehälter 100 I Füllstandsabschaltung f. Fülssigkeiten Filter Staubklasse "M" Schmutzbehälter 50 I Schmutzbehälter 5 I I Schmutzbehälter 8 Filterkammer Zugelassen für Staubklasse L Haupfilter-Überwachung (elektronisch) Füllstandsabschaltung f. Feststoffe Spänesieb mit Ablasshahn Komplett in Edelstahl Kunststoffbeutel  Modeil Modei	Produkteigenschaften			
Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten         •	HEPA-Saugluftfilter (Upstream)	•	•	
Filter Staubklasse "M"         •	Schmutzbehälter 100 l			
Schmutzbehälter 50 I         •	Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten			
Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer  Zugelassen für Staubklasse L Haupfilter-Überwachung (elektronisch) Füllstandsabschaltung f. Feststoffe Spänesieb mit Ablasshahn Komplett in Edelstahl Kunststoffbeutel  Modell Mo	Filter Staubklasse "M"	•		
Zugelassen für Staubklasse L         •	Schmutzbehälter 50 l	•	•	•
Haupfilter-Überwachung (elektronisch) Füllstandsabschaltung f. Feststoffe Spänesieb mit Ablasshahn Komplett in Edelstahl Kunststoffbeutel  Modell Signature Statister	Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer			
Füllstandsabschaltung f. Feststoffe           Spänesieb mit Ablasshahn         Komplett in Edelstahl           Kunststoffbeutel         Säll00LC GV CC X           Modell         Säll00LC GV CC X         Säll00 LC SE FM CC X         Säll00 LC SE FM CC X           Artikel-Nr.         4010300267         4010300273         4010300293           Produkteigenschaften         ************************************	Zugelassen für Staubklasse L		•	•
Spånesieb mit Ablasshahn         Komplett in Edeistahl           Kunststoffbeutel         S3 L100 LC L GV CC         \$3 L100 LC L GV CCX           Modell         \$3 L100 LC L GV CCX         \$3 L100 LC L GV CCX           Artikel-Nr.         \$4010300267         \$4010300273         \$4010300293           Produkteigenschaften         \$	Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)	•	•	•
Komplett in Edelstahl         Kunststoffbeutel           Modell         \$3 L100 LC LGV CC         \$3 L100 LC SE FM         \$3 L100 LC LGV CCX           Artikel-Nr.         4010300267         4010300273         4010300283           Produkteigenschaften         ************************************	Füllstandsabschaltung f. Feststoffe			
Kunststoffbeutel         \$31100 LC L GV CC         \$31100 LC SE FM         \$3100 LC L GV CCX           Artikel-Nr.         4010300267         4010300273         4010300293           Produkteigenschaften         ************************************	Spänesieb mit Ablasshahn			
Modell         \$3 L100 LC LG W CC X         \$3 L100 LC SE FM CC X         \$4 L00 300293           Artikel-Nr.         4010300267         4010300273         4010300293           Produkteigenschaften           Elektrischer Filterrüttler (manuell)         •         •           Elektrischer Filterrüttler         •         •           Zyklon integriert         •         •           Edektrischer Filter Staubklasse M           Zugelassen für Staubklasse M           Zugelassen für Staubklasse H           Netzspannungsüberwachung (elektronisch)           HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch)           HEPA-Saugluftfilter (Upstream)           Schmutzbehälter (Upstr	Komplett in Edelstahl			
Artikel-Nr. 4010300267 4010300273 4010300293  Produkteigenschaften  Filterrüttler (manuell)  Elektrischer Filterrüttler  Zyklon integriert  Edelstahl-Schmutzbehälter  Zugelassen für Staubklasse M  Zugelassen für Staubklasse H  Netzspannungsüberwachung  HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch)  HEPA-Sauglufffilter (Upstream)  Schmutzbehälter 100 I  Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten  Filter Staubklasse "M"  Schmutzbehälter 50 I  Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer  Zugelassen für Staubklasse L  e	Kunststoffbeutel			
Produkteigenschaften  Filterrüttler (manuell)  Elektrischer Filterrüttler  Zyklon integriert  Edelstahl-Schmutzbehälter  Zugelassen für Staubklasse M  Zugelassen für Staubklasse H  Netzspannungsüberwachung  HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch)  HEPA-Sauglufffilter (Upstream)  Schmutzbehälter 100 I  Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten  Filter Staubklasse "M"  Schmutzbehälter 50 I  Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer  Zugelassen für Staubklasse L  Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •	Modell		S3 L100 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC X
Filterrüttler (manuell)  Elektrischer Filterrüttler  Zyklon integriert  Edelstahl-Schmutzbehälter  Zugelassen für Staubklasse M  Zugelassen für Staubklasse H  Netzspannungsüberwachung  Netzspannungsüberwachung (elektronisch)  HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch)  HEPA-Saugluftfilter (Upstream)  Schmutzbehälter 100 I  Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten  Filter Staubklasse "M"  Schmutzbehälter 50 I  Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer  Zugelassen für Staubklasse L  Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Artikel-Nr.	4010300267	4010300273	4010300293
Elektrischer Filterrüttler  Zyklon integriert  Edelstahl-Schmutzbehälter  Zugelassen für Staubklasse M  Zugelassen für Staubklasse H  Netzspannungsüberwachung  HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch)  HEPA-Saugluftfilter (Upstream)  Schmutzbehälter 100 I  Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten  Filter Staubklasse "M"  Schmutzbehälter 50 I  Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer  Zugelassen für Staubklasse L  Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •	Produkteigenschaften			
Zyklon integriert  Edelstahl-Schmutzbehälter  Zugelassen für Staubklasse M  Zugelassen für Staubklasse H  Netzspannungsüberwachung  HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch)  HEPA-Saugluftfilter (Upstream)  Schmutzbehälter 100 I  Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten  Filter Staubklasse "M"  Schmutzbehälter 50 I  Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer  Zugelassen für Staubklasse L  Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •	Filterrüttler (manuell)	•		•
Edelstahl-Schmutzbehälter  Zugelassen für Staubklasse M  Zugelassen für Staubklasse H  Netzspannungsüberwachung HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch) HEPA-Saugluftfilter (Upstream) Schmutzbehälter 100 I Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten Filter Staubklasse "M" Schmutzbehälter 50 I Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer  Zugelassen für Staubklasse L Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)  * • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Elektrischer Filterrüttler		•	
Zugelassen für Staubklasse H  Netzspannungsüberwachung HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch) HEPA-Saugluftfilter (Upstream) Schmutzbehälter 100 I Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten Filter Staubklasse "M" Schmutzbehälter 50 I Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer  Zugelassen für Staubklasse L Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)	Zyklon integriert	•		•
Zugelassen für Staubklasse H  Netzspannungsüberwachung HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch) HEPA-Saugluftfilter (Upstream) Schmutzbehälter 100 I Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten Filter Staubklasse "M" Schmutzbehälter 50 I Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer Zugelassen für Staubklasse L Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)	Edelstahl-Schmutzbehälter			
Netzspannungsüberwachung HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch) HEPA-Saugluftfilter (Upstream) Schmutzbehälter 100 I Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten Filter Staubklasse "M" Schmutzbehälter 50 I Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer Zugelassen für Staubklasse L Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)	Zugelassen für Staubklasse M			
HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch)  HEPA-Saugluftfilter (Upstream)  Schmutzbehälter 100 I  Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten  Filter Staubklasse "M"  Schmutzbehälter 50 I  Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer  Zugelassen für Staubklasse L  Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)	Zugelassen für Staubklasse H			
HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch)  HEPA-Saugluftfilter (Upstream)  Schmutzbehälter 100 I  Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten  Filter Staubklasse "M"  Schmutzbehälter 50 I  Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer  Zugelassen für Staubklasse L  Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)	Netzspannungsüherwachung	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)  Schmutzbehälter 100 l  Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten  Filter Staubklasse "M"  Schmutzbehälter 50 l  Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer  Zugelassen für Staubklasse L  Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)				
Schmutzbehälter 100 I  Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten  Filter Staubklasse "M"  Schmutzbehälter 50 I  Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer  Zugelassen für Staubklasse L  Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)				
Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten  Filter Staubklasse "M"  Schmutzbehälter 50 I  Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer  Zugelassen für Staubklasse L  Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)		•	•	•
Filter Staubklasse "M"  Schmutzbehälter 50 I  Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer  Zugelassen für Staubklasse L  Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)		•		•
Schmutzbehälter 50 I  Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer  Zugelassen für Staubklasse L  Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)  • • • •			•	
Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer  Zugelassen für Staubklasse L  Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)  • • • • • •				
Zugelassen für Staubklasse L  Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)  • • • • • •				•
Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)  • •		•	•	•
		•	•	•
	Füllstandsabschaltung f. Feststoffe			

Modell	S3 L100 LC L GV CC	S3 L100 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC X
Artikel-Nr.	4010300267	4010300273	4010300293
Produkteigenschaften			
Spänesieb mit Ablasshahn	•		•
Komplett in Edelstahl			
Kunststoffbeutel			
Modell	S3 L100 LC SE FM SC	S3 L50 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC XX
Artikel-Nr.	4010300296	4010300299	4010300330
Produkteigenschaften			
Filterrüttler (manuell)			•
Elektrischer Filterrüttler	•	•	
Zyklon integriert			•
Edelstahl-Schmutzbehälter			
Zugelassen für Staubklasse M			
Zugelassen für Staubklasse H			
Netzspannungsüberwachung	•	•	•
HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch)			
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			
Schmutzbehälter 100 I	•		•
Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten			•
Filter Staubklasse "M"	•	•	
Schmutzbehälter 50 I		•	
Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer			•
Zugelassen für Staubklasse L	•	•	•
Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)	•	•	•
Füllstandsabschaltung f. Feststoffe	•		
Spänesieb mit Ablasshahn			•
Komplett in Edelstahl			
Kunststoffbeutel			

Modell		S3 L50 LC GV CC	S3 L50 LC FM AU
Artikel-Nr.		4010300347	4010300349
Produkteigenschaften			
Filterrüttler (manuell)		•	•
Elektrischer Filterrüttler			
Zyklon integriert		•	
Edelstahl-Schmutzbehälter			
Zugelassen für Staubklasse M			
Zugelassen für Staubklasse H			
Netzspannungsüberwachung		•	•
HEPA-Filter-Überwachung (elektronisch)			•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			•
Schmutzbehälter 100 l			
Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten			
Filter Staubklasse "M"			•
Schmutzbehälter 50 l		•	•
Edelstahl Schmutzbehälter & Filterkammer			
Zugelassen für Staubklasse L		•	•
Hauptfilter-Überwachung (elektronisch)		•	•
Füllstandsabschaltung f. Feststoffe			
Spänesieb mit Ablasshahn		•	
Komplett in Edelstahl			
Kunststoffbeutel			
Technische Spezifikationen	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC
Spannung (V)	230	230	230
Frequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60
IP-Schutzklasse	44	44	44
Schutzklasse	1	1	I
Aufnahmeleistung (kW)	3	3	3
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	486 - 8100	486 - 8100	486 - 8100
Max. vacuum (kPa - mbar)	21.1 - 211	21.1 - 211	21.1 - 211
Geräuschpegel (dB(A))	71	71	71
Behältervolumen (I)	100	50	100
Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500	19500
Einlass (mm)	70	70	70
Abmessungen L x B x H (mm)	800x600x1580	800x600x1300	800x600x1580

Gewicht (kg)         71         68         71           Technische Spezifikationen         \$3 L100 LC FM         \$3 L100 LC XX         \$3 L50 MC           Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklässe         44         44         44           Schutzklässe         I         I         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)         486 - 8100         50         19500         19500         19500         19500         19500         19500         19500         19500         19500         19500         19500         19500         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20	Technische Spezifikationen	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC
Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44         44           Schutzklasse         I         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m²/h - l/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211           Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71           Behältervolumen (I)         100         100         50           Hauptfliterfläche (cm²)         19500         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1580         800x600x1300           Gewicht (kg)         71         71         70           Technische Spezifikationen         \$3 L50 HC         \$3 L50 LC X           Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         1         1 <td< td=""><td>Gewicht (kg)</td><td>71</td><td>68</td><td>71</td></td<>	Gewicht (kg)	71	68	71
Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44         44           Schutzklasse         I         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211           Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71         71           Behältervolumen (I)         100         100         50           Hauptfilterfläche (cm²)         19500         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1580         800x600x1300           Gewicht (kg)         71         71         70         70           Technische Spezifikationen         \$3 L50 LC         \$3 L50 LC AU         \$3 L50 LC X           Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         1         I         I	Technische Spezifikationen	S3 L100 LC FM	S3 L100 LC XX	S3 L50 MC
P-Schutzklasse	Spannung (V)	230	230	230
Schutzklasse         I         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m²/h - I/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211           Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71         71           Behältervolumen (I)         100         100         50           Hauptfilterfläche (cm²)         19500         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1500         800x600x1500           Gewicht (kg)         71         71         70           Technische Spezifikationen         S3 L50 HC         S3 L50 LC AU         S3 L50 LC X           Spannung (V)         230         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60         1           IP-Schutzklasse         1         1         1         1           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³h - I/mi	Frequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60
Aufnahmeleistung (kW)       3       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)       486 - 8100       486 - 8100       486 - 8100         Max. vacuum (kPa - mbar)       21.1 - 211       21.1 - 211       21.1 - 211         Geräuschpegel (dB(A))       71       71       71       71         Behältervolumen (I)       100       100       50         Hauptfilterfläche (cm³)       19500       19500       19500         Einlass (mm)       70       70       70         Abmessungen L x B x H (mm)       800x600x1580       800x600x1300         Gewicht (kg)       71       71       70         Technische Spezifikationen       \$3 L50 HC       \$3 L50 LC AU       \$3 L50 LC X         Spannung (V)       230       230       230         Frequenz (Hz)       50-60       50-60       50-60         IP-Schutzklasse       1       1       1         Aufmahmeleistung (kW)       3       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)       486 - 8100       486 - 8100       486 - 8100         Max. vacuum (kPa - mbar)       21.1 - 211       21.1 - 211       21.1 - 211       21.1 - 211         Geräuschpegel (dB(A))       71       71	IP-Schutzklasse	44	44	44
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211           Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71           Behältervolumen (l)         100         100         50           Hauptfilterfläche (cm²)         19500         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1580         800x600x1300           Gewicht (kg)         71         71         70           Technische Spezifikationen         \$3 L50 HC         \$3 L50 LC AU         \$3 L50 LC X           Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44         44           Schutzklasse         I         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211	Schutzklasse	1	1	I
Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211           Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71           Behältervolumen (I)         100         100         50           Hauptfilterfläche (cm²)         19500         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1580         800x600x1300           Gewicht (kg)         71         71         70           Technische Spezifikationen         \$3 L50 HC         \$3 L50 LC AU         \$3 L50 LC X           Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44         44           Schutzklasse         I         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211           Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71 <td< td=""><td>Aufnahmeleistung (kW)</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></td<>	Aufnahmeleistung (kW)	3	3	3
Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71           Behältervolumen (I)         100         100         50           Hauptfilterfläche (cm²)         19500         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1580         800x600x1300           Gewicht (kg)         71         71         70           Technische Spezifikationen         \$3 L50 HC         \$3 L50 LC AU         \$3 L50 LC X           Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44         44           Schutzklasse         I         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m²/h - I/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71	Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	486 - 8100	486 - 8100	486 - 8100
Behältervolumen (I)         100         100         50           Hauptfilterfläche (cm²)         19500         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1580         800x600x1300           Gewicht (kg)         71         71         70           Technische Spezifikationen         \$3 L50 HC         \$3 L50 LC AU         \$3 L50 LC X           Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         1         1         1           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211           Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71         71           Behältervolumen (I)         50         50         50	Max. vacuum (kPa - mbar)	21.1 - 211	21.1 - 211	21.1 - 211
Hauptfilterfläche (cm²)         19500         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1580         800x600x1300           Gewicht (kg)         71         71         70           Technische Spezifikationen         S3 L50 HC         S3 L50 LC AU         S3 L50 LC X           Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44         44           Schutzklasse         I         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211           Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71           Behältervolumen (I)         50         50         50	Geräuschpegel (dB(A))	71	71	71
Einlass (mm)       70       70       70         Abmessungen L x B x H (mm)       800x600x1580       800x600x1580       800x600x1300         Gewicht (kg)       71       71       70         Technische Spezifikationen       S3 L50 HC       S3 L50 LC AU       S3 L50 LC X         Spannung (V)       230       230       230       230         Frequenz (Hz)       50-60       50-60       50-60         IP-Schutzklasse       44       44       44         Schutzklasse       I       I       I         Aufnahmeleistung (kW)       3       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)       486 - 8100       486 - 8100       486 - 8100         Max. vacuum (kPa - mbar)       21.1 - 211       21.1 - 211       21.1 - 211       21.1 - 211       21.1 - 211         Geräuschpegel (dB(A))       71       71       71       71       71         Behältervolumen (I)       50       50       50       50	Behältervolumen (I)	100	100	50
Abmessungen L x B x H (mm)       800x600x1580       800x600x1580       800x600x1300         Gewicht (kg)       71       71       70         Technische Spezifikationen       S3 L50 HC       S3 L50 LC AU       S3 L50 LC X         Spannung (V)       230       230       230         Frequenz (Hz)       50-60       50-60       50-60         IP-Schutzklasse       44       44       44         Schutzklasse       I       I       I         Aufnahmeleistung (kW)       3       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)       486 - 8100       486 - 8100       486 - 8100         Max. vacuum (kPa - mbar)       21.1 - 211       21.1 - 211       21.1 - 211         Geräuschpegel (dB(A))       71       71       71         Behältervolumen (I)       50       50       50	Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500	19500
Gewicht (kg)         71         71         70           Technische Spezifikationen         \$3 L50 HC         \$3 L50 LC AU         \$3 L50 LC X           Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44         44           Schutzklasse         I         I         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211           Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71         71           Behältervolumen (I)         50         50         50	Einlass (mm)	70	70	70
Technische Spezifikationen         S3 L50 HC         S3 L50 LC AU         S3 L50 LC X           Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44         44           Schutzklasse         I         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211           Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71         71           Behältervolumen (I)         50         50         50	Abmessungen L x B x H (mm)	800x600x1580	800x600x1580	800x600x1300
Spannung (V)       230       230       230         Frequenz (Hz)       50-60       50-60       50-60         IP-Schutzklasse       44       44       44         Schutzklasse       I       I       I         Aufnahmeleistung (kW)       3       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)       486 - 8100       486 - 8100       486 - 8100         Max. vacuum (kPa - mbar)       21.1 - 211       21.1 - 211       21.1 - 211         Geräuschpegel (dB(A))       71       71       71         Behältervolumen (I)       50       50       50	Gewicht (kg)	71	71	70
Frequenz (Hz)       50-60       50-60       50-60         IP-Schutzklasse       44       44       44         Schutzklasse       I       I       I         Aufnahmeleistung (kW)       3       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)       486 - 8100       486 - 8100       486 - 8100         Max. vacuum (kPa - mbar)       21.1 - 211       21.1 - 211       21.1 - 211         Geräuschpegel (dB(A))       71       71       71         Behältervolumen (I)       50       50       50	Technische Spezifikationen	S3 L50 HC	S3 L50 LC AU	S3 L50 LC X
IP-Schutzklasse       44       44       44         Schutzklasse       I       I       I         Aufnahmeleistung (kW)       3       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)       486 - 8100       486 - 8100       486 - 8100         Max. vacuum (kPa - mbar)       21.1 - 211       21.1 - 211       21.1 - 211         Geräuschpegel (dB(A))       71       71       71         Behältervolumen (I)       50       50       50	Spannung (V)	230	230	230
Schutzklasse       I       I       I         Aufnahmeleistung (kW)       3       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)       486 - 8100       486 - 8100       486 - 8100         Max. vacuum (kPa - mbar)       21.1 - 211       21.1 - 211       21.1 - 211         Geräuschpegel (dB(A))       71       71       71         Behältervolumen (I)       50       50       50	Frequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60
Aufnahmeleistung (kW)       3       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)       486 - 8100       486 - 8100       486 - 8100         Max. vacuum (kPa - mbar)       21.1 - 211       21.1 - 211       21.1 - 211         Geräuschpegel (dB(A))       71       71       71         Behältervolumen (I)       50       50       50	IP-Schutzklasse	44	44	44
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)       486 - 8100       486 - 8100       486 - 8100         Max. vacuum (kPa - mbar)       21.1 - 211       21.1 - 211       21.1 - 211         Geräuschpegel (dB(A))       71       71       71         Behältervolumen (I)       50       50       50	Schutzklasse	1	1	1
Max. vacuum (kPa - mbar)       21.1 - 211       21.1 - 211       21.1 - 211         Geräuschpegel (dB(A))       71       71       71         Behältervolumen (I)       50       50       50	Aufnahmeleistung (kW)	3	3	3
Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71           Behältervolumen (I)         50         50         50	Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	486 - 8100	486 - 8100	486 - 8100
Behältervolumen (I) 50 50 50	Max. vacuum (kPa - mbar)	21.1 - 211	21.1 - 211	21.1 - 211
	Geräuschpegel (dB(A))	71	71	71
Hauptfilterfläche (cm²) 19500 19500 19500	Behältervolumen (I)	50	50	50
	Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500	19500
Einlass (mm) 70 70 70	Einlass (mm)	70	70	70
Abmessungen L x B x H (mm) 800x600x1300 800x600x1300 800x600x1300	Abmessungen L x B x H (mm)	800x600x1300	800x600x1300	800x600x1300
Gewicht (kg) 73 68 68	Gewicht (kg)	73	68	68

Spennung (Y)         230         230         250-R0           Frequency (Er)         50-800         50-80         50-80           IP-Schutzkiasse         44         44         4           Aufnahmeleistung (KW)         3         3         3           Lottmeapen o. Schlauch (mirh - Imin.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (KPa - mbar)         21.1 - 211         21.0 - 21.1 - 211         21.0 - 21.1 - 211         21.0 - 21.1 - 211         21.0 - 21.1 - 211         21.0 - 21.1 - 211         21.0 - 21.1 - 211         21.0 - 21.1 - 211         21.0 - 21.1 - 211         21.0 - 21.1 - 211         21.1 - 21.1 - 211         21.1 - 21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211	Technische Spezifikationen	S3 L100 LC L GV CC	S3 L100 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC X
PS-chutzklasse	Spannung (V)	230	230	230
Schutzklasse         I         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Luthmenge o. Schlauch (m'h-limin.)         486. 8100         800.600x1580	Frequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60
Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³h - lmin.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21	IP-Schutzklasse	44	44	44
Luffmenge o. Schlauch (m³h - Imin.)         486 - 8100         488 - 8100         488 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211           Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71           Behätervolumen (l)         100         100         100           Haupffliterfläche (cm²)         19500         19500         19500           Elnilass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1580         800x600x1580           Gewicht (kg)         71         71         71         71           Technische Spezifikationen         \$31100 LC SEFM         \$150 LC SEFM         \$210 LC SEFM         \$210 LC SEFM         \$220         230         230         230         230         250 CC XX         \$250 CC XX	Schutzklasse	I	1	I
Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211           Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71           Behältervolumen (l)         100         100         100           Haupfülterfläche (cm²)         19500         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x800x1580         800x800x1580         800x800x1580           Gewicht (kg)         71         71         71         71           Technische Spezifikationen         \$3 L100 LCS EFM         \$3 L50 LCS EFM         \$3 L00 LCS EFM         \$4 L00 LCS EFM	Aufnahmeleistung (kW)	3	3	3
Gräuschpegel (dB(A))         71         71         71           Behältervolumen (I)         100         100         100           Haupfilterfläche (cm²)         19500         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1580         800x600x1580           Gewicht (kg)         71         71         71         71           Technische Spezifikationen         33 L100 LCS EFM         3150 LCS EFM         32 CCC XX           Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         1         1         1           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Aufnahmeleistung (kW)         3         486-8100         486-8100         486-8100         486-8100         486-8100         486-8100         486-8100         486-8100         486-8100         486-8100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100 </td <td>Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)</td> <td>486 - 8100</td> <td>486 - 8100</td> <td>486 - 8100</td>	Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	486 - 8100	486 - 8100	486 - 8100
Behältervolumen (I)         100         100         100           Hauptfilterfläche (cm²)         19500         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1580         800x600x1580           Gewicht (kg)         71         71         71           Technische Spezifikationen         \$31100 LC SE FM         \$3150 LC SE FM         \$100 LC SC XX           Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         1         1         1           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Luthmege o. Schlauch (m³h - I/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.	Max. vacuum (kPa - mbar)	21.1 - 211	21.1 - 211	21.1 - 211
Hauptfilterfläche (mr²)         19500         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1580         800x600x1580           Gewicht (kg)         71         71         71           Technische Spezifikationen         \$31100 LC SEFM         \$3150 LC SEFM         \$3120 LC SV           Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         4         44         44           Schutzklasse         I         I         I           Luffmahmeleistung (kW)         3         3         3           Max. vacuum (kPa - mban)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211           Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71           Hauptfilterfläche (cm²)         1950         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1500         800x600x1500           Gewicht (kg)         71         68         71           Technische Spezifikationen         <	Geräuschpegel (dB(A))	71	71	71
Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1580         800x600x1580           Gewicht (kg)         71         71         71           Technische Spezifikationen         SSL100LC SE FM SC         S3L50 LC SE FM SC XXX         S3L50 LC SE F	Behältervolumen (I)	100	100	100
Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1580         800x600x1580           Gewicht (kg)         71         71         71           Technische Spezifikationen         \$3 L100 LC SEFM         \$3 L50 LC SEFM         \$3 L100 LC LC V CC XX           Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         1         1         1           Schutzklasse         1         1         1           Schutzklasse         1         1         1           Luffmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21	Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500	19500
Gewicht (kg)         71         71         71           Technische Spezifikationen         S3 L100 LC SE FM S3 L50 LC SE FM CC XX         S3 L100 LC LG V CC XX           Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44         44           Schutzklasse         1         1         1           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa- mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211           Geräuschpegel (dB(A))         71         72         70         70         70         70<	Einlass (mm)	70	70	70
Technische Spezifikationen         S3 L100 LC SEFM SC         S3 L100 LC SEFM SC         S3 L100 LC SEFM CC XX         S3 L100 LC XX         S3 L100 LC XX         S3 L50 LC SEFM CC XX         S3 L50 LC SEFM XX         S4 L50 LC XX	Abmessungen L x B x H (mm)	800x600x1580	800x600x1580	800x600x1580
SC         S1 50 C ST 10 C SE FW         CC XX           Spannung (V)         230         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44         44           Schutzklasse         I         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211           Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         70	Gewicht (kg)	71	71	71
Frequenz (Hz)         50-60         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44         44           Schutzklasse         I         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         70 <td< td=""><td>Technische Spezifikationen</td><td></td><td>S3 L50 LC SE FM</td><td></td></td<>	Technische Spezifikationen		S3 L50 LC SE FM	
IP-Schutzklasse         44         44         44           Schutzklasse         I         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         70 <td>Spannung (V)</td> <td>230</td> <td>230</td> <td>230</td>	Spannung (V)	230	230	230
Schutzklasse         I         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m²/h - l/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         71         71         71         71         71         71         71         70	Frequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60
Aufnahmeleistung (kW)       3       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m²/h - l/min.)       486 - 8100       486 - 8100       486 - 8100         Max. vacuum (kPa - mbar)       21.1 - 211       21.1 - 211       21.1 - 211       21.1 - 211         Geräuschpegel (dB(A))       71       71       71       71         Behältervolumen (l)       100       50       100         Hauptfilterfläche (cm²)       19500       19500       19500         Einlass (mm)       70       70       70         Abmessungen L x B x H (mm)       800x600x1580       800x600x1300       800x600x1580         Gewicht (kg)       71       68       71         Technische Spezifikationen       \$3 L50 LC GV CC       \$3 L50 LC FM AU         Spannung (V)       230       230         Frequenz (Hz)       50-60       50-60         IP-Schutzklasse       44       44         Schutzklasse       I       I         Aufnahmeleistung (kW)       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)       486 - 8100       486 - 8100	IP-Schutzklasse	44	44	44
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)         486 - 8100         486 - 8100         486 - 8100           Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         71         70	Schutzklasse	1	1	1
Max. vacuum (kPa - mbar)         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211         21.1 - 211           Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71         71           Behältervolumen (I)         100         50         100           Hauptfilterfläche (cm²)         19500         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1300         800x600x1580           Gewicht (kg)         71         68         71           Technische Spezifikationen         \$3 L50 LC GV CC         \$3 L50 LC FM AU           Spannung (V)         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44           Schutzklasse         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m²/h - I/min.)         486 - 8100         486 - 8100	Aufnahmeleistung (kW)	3	3	3
Geräuschpegel (dB(A))         71         71         71           Behältervolumen (I)         100         50         100           Hauptfilterfläche (cm²)         19500         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1300         800x600x1580           Gewicht (kg)         71         68         71           Technische Spezifikationen         S3 L50 LC GV CC         S3 L50 LC FM AU           Spannung (V)         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44           Schutzklasse         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)         486 - 8100         486 - 8100	Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	486 - 8100	486 - 8100	486 - 8100
Behältervolumen (I)         100         50         100           Hauptfilterfläche (cm²)         19500         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1300         800x600x1580           Gewicht (kg)         71         68         71           Technische Spezifikationen         S3 L50 LC GV CC         S3 L50 LC FM AU           Spannung (V)         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44           Schutzklasse         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)         486 - 8100         486 - 8100	Max. vacuum (kPa - mbar)	21.1 - 211	21.1 - 211	21.1 - 211
Hauptfilterfläche (cm²)         19500         19500         19500           Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1300         800x600x1580           Gewicht (kg)         71         68         71           Technische Spezifikationen         S3 L50 LC GV CC         S3 L50 LC FM AU           Spannung (V)         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44           Schutzklasse         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)         486 - 8100         486 - 8100	Geräuschpegel (dB(A))	71	71	71
Einlass (mm)         70         70         70           Abmessungen L x B x H (mm)         800x600x1580         800x600x1300         800x600x1580           Gewicht (kg)         71         68         71           Technische Spezifikationen         S3 L50 LC GV CC         S3 L50 LC FM AU           Spannung (V)         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44           Schutzklasse         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)         486 - 8100         486 - 8100	Behältervolumen (I)	100	50	100
Abmessungen L x B x H (mm)       800x600x1580       800x600x1300       800x600x1580         Gewicht (kg)       71       68       71         Technische Spezifikationen       \$3 L50 LC GV CC       \$3 L50 LC FM AU         Spannung (V)       230       230         Frequenz (Hz)       50-60       50-60         IP-Schutzklasse       44       44         Schutzklasse       I       I         Aufnahmeleistung (kW)       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)       486 - 8100       486 - 8100	Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500	19500
Gewicht (kg)       71       68       71         Technische Spezifikationen       \$3 L50 LC GV CC       \$3 L50 LC FM AU         Spannung (V)       230       230         Frequenz (Hz)       50-60       50-60         IP-Schutzklasse       44       44         Schutzklasse       I       I         Aufnahmeleistung (kW)       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)       486 - 8100       486 - 8100	Einlass (mm)	70	70	70
Technische Spezifikationen         S3 L50 LC GV CC         S3 L50 LC FM AU           Spannung (V)         230         230           Frequenz (Hz)         50-60         50-60           IP-Schutzklasse         44         44           Schutzklasse         I         I           Aufnahmeleistung (kW)         3         3           Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)         486 - 8100         486 - 8100	Abmessungen L x B x H (mm)	800x600x1580	800x600x1300	800x600x1580
Spannung (V)       230       230         Frequenz (Hz)       50-60       50-60         IP-Schutzklasse       44       44         Schutzklasse       I       I         Aufnahmeleistung (kW)       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)       486 - 8100       486 - 8100	Gewicht (kg)	71	68	71
Frequenz (Hz)       50-60       50-60         IP-Schutzklasse       44       44         Schutzklasse       I       I         Aufnahmeleistung (kW)       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)       486 - 8100       486 - 8100	Technische Spezifikationen		S3 L50 LC GV CC	S3 L50 LC FM AU
IP-Schutzklasse       44       44         Schutzklasse       I       I         Aufnahmeleistung (kW)       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)       486 - 8100       486 - 8100	Spannung (V)		230	230
Schutzklasse       I       I         Aufnahmeleistung (kW)       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)       486 - 8100       486 - 8100	Frequenz (Hz)		50-60	50-60
Aufnahmeleistung (kW)       3       3         Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.)       486 - 8100       486 - 8100	IP-Schutzklasse		44	44
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - I/min.) 486 - 8100 486 - 8100	Schutzklasse		1	Ι
	Aufnahmeleistung (kW)		3	3
Max. vacuum (kPa - mbar) 21.1 - 211 21.1 - 211	Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)		486 - 8100	486 - 8100
	Max. vacuum (kPa - mbar)		21.1 - 211	21.1 - 211

Technische Spezifikationen	S3 L50 LC GV CC	S3 L50 LC FM AU
Geräuschpegel (dB(A))	71	71
Behältervolumen (I)	50	50
Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500
Einlass (mm)	70	70
Abmessungen L x B x H (mm)	800x600x1300	800x600x1300
Gewicht (kg)	68	68

lacktriangle Serienmäßige Ausstattung,  $\bigcirc$  Optionales Zubehör,  $\Box$  Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC	Preis €
Preis €				3.435,00	3.360,00	3.640,00	
Optionen				,	,		
	Füllstandsabschalter S2-S3;	4056000498	1	0	0	0	497,10
	Hebebügel Ø460;Stahl vz	4056000394	1	0	0	0	312,60
	Transportsysteme S2-S3 S2B-S3B;	4056000493	1	0	0	0	513,60
	Zyklon und Halteklammern Ø460;Stahl vz	Z5 60109	1	0	0	0	132,60
Zubehör-Set						1	
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm	Z5 60351	1	0	0	0	413,20
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm VA	Z5 60375	1	0	0	0	577,60
-Y/Q	Industrieset Ø 50	Z7 24151	1	0	0	0	569,30
=(0	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1	0	0	0	291,20
-1/10	Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1	0	٥	0	507,80
Schläuche un	d Verbindungen					1	
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	0	0	0	140,90
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	0	0	0	0	139,80
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	0	0	0	0	170,50

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC	Preis€
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	0	0	0	128,00
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	0	0	0	74,70
0	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	0	0	0	5,82
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	0	0	0	29,80
Saugschläuch	ne						
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	0	0	0	153,90
A HARMANAMAN	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	0	0	0	278,30
A HIMMINIMA	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	0	0	0	139,80
A HAMADAMAN	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	0	0	٥	238,00
A HARMANA	Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	0	0	0	188,30
A HAMMAN	Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1	0	0	0	279,40
	PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	0	0	0	66,20
	PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	0	0	0	102,80

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC	Preis €
	PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1	0	0	0	71,90
	PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1	0	0	0	90,40
	PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	1	0	0	0	93,40
	PVC-Schlauch Ø 70;5 m	Z7 22364	1	0	0	0	129,20
10	Saug-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22150	1	0	0	0	49,70
10	Saug-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22360	1	0	0	0	67,70
10	Saug-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22151	1	0	0	0	75,10
10	Saug-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22361	1	0	0	0	102,40
Saugdüsen, tı	rocken						
9	Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1	0	0	0	123,20
9	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22174	1	0	0	0	120,80
SK.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22171	1	0	0	0	125,60
al.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1	0	0	0	128,00

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC	Preis €
OF.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22138	1	0	0	0	124,40
all a	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1	0	0	0	124,40
OF.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1	0	0	0	120,80
all a	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1	0	0	0	137,40
all.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22147	1	0	0	0	131,50
OF.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1	0	0	0	129,20
V	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	0	0	0	162,30
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 220mm	Z7 22042	1	0	0	0	149,30
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 300mm	Z7 22043	1	0	0	0	152,80
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 400mm	Z7 22044	1	0	0	0	163,40
V	Bürstendüse Ø 50 PVC 220mm	Z7 22038	1	0	0	0	148,10
V	Bürstendüse Ø 50 PVC 300mm	Z7 22039	1	0	0	0	151,50

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC	Preis €
5	Fahrzeugdüse Ø 50 200mm	Z7 22170	1	0	0	0	178,80
OF.	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	0	0	0	139,80
OF.	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	0	0	0	139,80
1	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	0	0	0	153,90
1	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	0	0	0	136,20
K	Wandbürsten Ø 40 PVC 220mm	Z7 22193	1	0	0	0	164,60
K	Wandbürsten Ø 40 PVC 300mm	Z7 22194	1	0	0	0	168,20
K	Wandbürsten Ø 40 PVC 400mm	Z7 22195	1	0	0	0	180,00
X	Wandbürsten Ø 50 PVC 220mm	Z7 22196	1	0	0	0	165,80
K	Wandbürsten Ø 50 PVC 300mm	Z7 22197	1	0	0	0	169,40
K	Wandbürsten Ø 50 PVC 400mm	Z7 22198	1	0	0	0	180,00
Fugendüsen							
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	0	0	0	38,30

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC	Preis €
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	0	0	0	47,10
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1	0	0	0	41,10
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	0	0	0	50,90
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	0	0	0	79,60
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	0	0	0	58,60
5	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	0	0	0	100,00
5	Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1	0	0	0	172,80
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22088	1	0	0	0	325,60
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22024	1	0	0	0	358,70
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22023	1	0	0	0	299,60
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22089	1	0	0	0	200,20
J.	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	0	0	0	42,30

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC	Preis €
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	0	0	0	245,20
	Spachteldüse Ø 40 1000mm vz.	Z7 22033	1	0	0	0	92,60
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	0	0	0	257,00
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1	0	0	0	117,70
/	Spachteldüse Ø 70 1000mm vz.	Z7 22090	1	0	0	0	108,50
Filter	'					1	
	Absolutfiler AU 125-1216 Serie	Z5 60357	1	0	0	0	526,70
	Sicherheitsfiltersack 460mm	4084001244	1	0	0	0	103,10
	Sternfilter Ø460mm Polyester, L- Klasse	40000338	1	0	0	0	223,70
	Sternfilter Ø460mm Polyester, M- Klasse	40000492	1	0	0	0	389,50
Düsen	Nuose						
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	0	0	0	266,30
W.	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	0	0	0	177,60
	Bürstenleiste, 10 Stück, 500mm	Z8 23041	1	0	0	0	55,40
	Bürstenstreifen (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 23040	1	0	0	0	34,60
	Gummilippe (10 Stück) 600/700mm	Z8 20297	1	0	0	0	89,80
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	0	0	0	58,90
Saugdüsen, r	nass						
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 400mm	Z7 22028	1	0	0	0	139,80

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC	Preis €
W.	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 500mm	Z7 22168	1	0	0	0	152,80
W.	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1	0	0	0	139,80
W.	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 500mm	Z7 22167	1	0	0	0	152,80
Konische Düs	en						
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	0	0	0	28,30
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 Sillikon	Z7 21086	1	0	0	0	80,20
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	0	0	0	25,70
	Gummischrägrohrdüse Ø 70 NBR	Z7 21009	1	0	0	0	49,30
	Spitzdüse, konisch Ø 40 NBR	Z7 22142	1	0	0	0	116,50
	Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	1	0	0	0	103,50
Verlängerung	srohre						
/	Saugrohr Ø 40 alu. 120mm	Z7 22026	1	0	0	0	146,90
	Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	0	0	0	81,00

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC	Preis €
	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	0	0	0	189,50
/	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	0	0	0	90,40
/	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	0	0	0	46,30
/	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 1000mm	Z7 22008	1	0	0	0	91,10
/	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 2000mm	Z7 22007	1	0	0	0	106,90
/	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 3000mm	Z7 22006	1	0	0	0	130,20
/	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	0	0	0	90,40
/	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	0	0	0	100,60
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	0	0	0	135,00
Muffen und Vo	erbinder						
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	0	0	0	32,80
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	0	0	0	119,70
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	0	0	0	30,40

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC	Preis €
Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	0	0	0	70,40
Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	0	0	0	62,20
Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 vz.	Z7 22164	1	0	0	0	103,00
Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz.	Z7 22162	1	0	0	0	118,40
Reduzierstück Ø 70-40 vz.	Z7 22002	1	0	0	0	39,00
Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	0	0	0	36,20
Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	0	0	0	19,40
Schlauchanschluss Ø 70 VA	Z7 22231	0	0	0	0	35,10
Schlauchkupplung Ø 40 vz.	Z7 22186	1	0	0	0	72,90
Schlauchkupplung Ø 50 vz.	Z7 22187	1	0	0	0	68,50
Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	0	0	0	13,60
Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	0	0	0	30,70
Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	0	0	0	17,80

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC	S3 L50 LC	S3 L100 LC SC	Preis €
	Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	0	0	0	35,10
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	0	0	0	19,10
Sonstiges							
	Fassklammer Ø460;Stahl vz	Z5 36073	1	0	0	0	454,50
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	0	0	0	14,70
	Hebebügel Ø460;Stahl vz	Z5 36074	1	0	0	0	548,10
	Mechanischer SchwimmerØ460; Stahlblech vz	4056000519	1	0	0	0	790,60
	Spänekorb Ø460 Stahlblech vz	40000915	1	0	0	0	1.658,10
Rohr-Reinigui	ngs-Düse						
(	Bogenbürste Ø 40 PVC 100mm	Z7 22132	1	0	0	0	139,80
(	Bogenbürste Ø 50 PVC 100mm	Z7 22131	1	0	0	0	126,80
Rundbürsten							
5	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22047	1	0	0	0	108,40
5	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22048	1	0	0	0	164,60
Saugdüsen fü	r Bodenreinigung						
	Bodenfahrdüse Ø 70 vz. 600mm	4056000487	1	0	0	0	436,70
Filterbeutel							
	Papierfilterbeutel 460mm VPE 5St	81584000	1	0	0	0	152,80
Zubehör-Set							
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460;Stahl vz	Z5 60034	1	0	0	0	176,50

# Erster Industriesauger in digitaler Ausführung für die Staubklassen L-M-H

 $\bullet$  Serienmäßige Ausstattung,  $^{\bigcirc}$  Optionales Zubehör,  $\Box$  Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC FM	S3 L100 LC XX	S3 L50 MC	Preis€
Preis €				3.630,00	4.195,00	3.850,00	
Optionen				,	,		
	Füllstandsabschalter S2-S3;	4056000498	1	0	0	0	497,10
	Hebebügel Ø460;Stahl vz	4056000394	1	0	0	0	312,60
	Transportsysteme S2-S3 S2B-S3B;	4056000493	1	0	0	0	513,60
	Zyklon und Halteklammern Ø460;Stahl vz	Z5 60109	1	0	0	0	132,60
Zubehör-Set							
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm	Z5 60351	1	0	0	0	413,20
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm VA	Z5 60375	1	0	0	0	577,60
-Y/Q	Industrieset Ø 50	Z7 24151	1	0	0	0	569,30
=10	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1	0	0	0	291,20
-1/10	Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1	0	0	0	507,80
Schläuche un	d Verbindungen						
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	0	0	0	140,90
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	0	0	0	0	139,80
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	0	0	0	0	170,50
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	0	0	0	128,00
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	0	0	0	74,70

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC FM	S3 L100 LC XX	S3 L50 MC	Preis€
0	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	0	0	0	5,82
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	0	0	0	29,80
Saugschläuch	ne						
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	0	0	0	153,90
A HARMANIAN AND A STATE OF THE ADDRESS OF THE ADDRE	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	0	0	0	278,30
A HAMADAMAN	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	0	0	0	139,80
A HAMADAMAN	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	0	0	0	238,00
A HARMANA	Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	0	٥	0	188,30
A HAMMAN	Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1	0	0	0	279,40
	PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	0	0	0	66,20
	PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	0	0	0	102,80
	PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1	0	0	0	71,90
	PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1	0	0	0	90,40

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC FM	S3 L100 LC XX	S3 L50 MC	Preis €
	PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	1	0	0	0	93,40
	PVC-Schlauch Ø 70;5 m	Z7 22364	1	0	0	0	129,20
100	Saug-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22150	1	0	0	0	49,70
100	Saug-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22360	1	0	0	0	67,70
-	Saug-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22151	1	0	0	0	75,10
100	Saug-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22361	1	0	0	0	102,40
Saugdüsen, tı	rocken						
P.	Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1	0	0	0	123,20
er.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22174	1	0	0	0	120,80
al.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22171	1	0	0	0	125,60
SK.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1	0	0	0	128,00
S.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22138	1	0	0	0	124,40
all.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1	0	0	0	124,40

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC FM	S3 L100 LC XX	S3 L50 MC	Preis €
OF.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1	0	0	0	120,80
all a	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1	0	0	0	137,40
all.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22147	1	0	0	0	131,50
OF.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1	0	0	0	129,20
V	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	0	0	0	162,30
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 220mm	Z7 22042	1	0	0	0	149,30
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 300mm	Z7 22043	1	0	0	0	152,80
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 400mm	Z7 22044	1	0	0	0	163,40
V	Bürstendüse Ø 50 PVC 220mm	Z7 22038	1	0	0	0	148,10
V	Bürstendüse Ø 50 PVC 300mm	Z7 22039	1	0	0	0	151,50
1	Fahrzeugdüse Ø 50 200mm	Z7 22170	1	0	0	0	178,80
OF I	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	0	0	0	139,80

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC FM	S3 L100 LC XX	S3 L50 MC	Preis€
S. C.	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	0	0	0	139,80
1	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	0	0	0	153,90
1	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	0	0	0	136,20
K	Wandbürsten Ø 40 PVC 220mm	Z7 22193	1	0	0	0	164,60
K	Wandbürsten Ø 40 PVC 300mm	Z7 22194	1	0	٥	0	168,20
X	Wandbürsten Ø 40 PVC 400mm	Z7 22195	1	0	0	0	180,00
K	Wandbürsten Ø 50 PVC 220mm	Z7 22196	1	0	0	0	165,80
K	Wandbürsten Ø 50 PVC 300mm	Z7 22197	1	0	٥	0	169,40
K	Wandbürsten Ø 50 PVC 400mm	Z7 22198	1	0	0	0	180,00
Fugendüsen			<u>'</u>	1			
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	0	0	0	38,30
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	0	٥	0	47,10
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1	0	0	0	41,10

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC FM	S3 L100 LC XX	S3 L50 MC	Preis €
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	0	0	0	50,90
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	0	0	0	79,60
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	0	0	0	58,60
8	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	0	0	0	100,00
8	Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1	0	0	0	172,80
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22088	1	0	0	0	325,60
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22024	1	0	0	0	358,70
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22023	1	0	0	0	299,60
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22089	1	0	0	0	200,20
1	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	0	0	0	42,30
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	0	0	0	245,20
/	Spachteldüse Ø 40 1000mm vz.	Z7 22033	1	0	0	0	92,60

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC FM	S3 L100 LC XX	S3 L50 MC	Preis €
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	0	0	0	257,00
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1	0	0	0	117,70
/	Spachteldüse Ø 70 1000mm vz.	Z7 22090	1	0	0	0	108,50
Filter							
	Absolutfiler AU 125-1216 Serie	Z5 60357	1	0	0	0	526,70
	Sicherheitsfiltersack 460mm	4084001244	1	0	0	0	103,10
	Sternfilter Ø460mm Polyester, L- Klasse	40000338	1	0	0	0	223,70
	Sternfilter Ø460mm Polyester, M- Klasse	40000492	1	0	0	0	389,50
Düsen	Nuose						
W.	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	0	0	0	266,30
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	0	0	0	177,60
	Bürstenleiste, 10 Stück, 500mm	Z8 23041	1	0	0	0	55,40
	Bürstenstreifen (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 23040	1	0	0	0	34,60
	Gummilippe (10 Stück) 600/700mm	Z8 20297	1	0	0	0	89,80
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	0	0	0	58,90
Saugdüsen, r	nass						
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 400mm	Z7 22028	1	0	0	0	139,80
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 500mm	Z7 22168	1	0	0	0	152,80
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1	0	0	0	139,80

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC FM	S3 L100 LC XX	S3 L50 MC	Preis €
W.	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 500mm	Z7 22167	1	0	0	0	152,80
Konische Düs	en						
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	0	0	0	28,30
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 Sillikon	Z7 21086	1	0	0	0	80,20
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	0	0	0	25,70
	Gummischrägrohrdüse Ø 70 NBR	Z7 21009	1	0	0	0	49,30
	Spitzdüse, konisch Ø 40 NBR	Z7 22142	1	0	0	0	116,50
	Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	1	0	0	0	103,50
Verlängerung	srohre	'			'	'	
/	Saugrohr Ø 40 alu. 120mm	Z7 22026	1	0	0	0	146,90
/	Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	0	0	0	81,00
	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	0	0	0	189,50
/	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	0	0	0	90,40

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC FM	S3 L100 LC XX	S3 L50 MC	Preis €
/	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	0	0	0	46,30
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 1000mm	Z7 22008	1	0	0	0	91,10
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 2000mm	Z7 22007	1	0	0	0	106,90
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 3000mm	Z7 22006	1	0	0	0	130,20
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	0	0	0	90,40
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	0	0	0	100,60
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	0	0	0	135,00
Muffen und V	erbinder						
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	0	0	0	32,80
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	0	0	0	119,70
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	0	0	0	30,40
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	0	0	0	70,40
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	0	0	0	62,20

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC FM	S3 L100 LC XX	S3 L50 MC	Preis€
Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 vz.	Z7 22164	1	0	0	0	103,00
Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz.	Z7 22162	1	0	0	0	118,40
Reduzierstück Ø 70-40 vz.	Z7 22002	1	0	0	0	39,00
Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	0	0	0	36,20
Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	0	0	0	19,40
Schlauchanschluss Ø 70 VA	Z7 22231	0	0	0	0	35,10
Schlauchkupplung Ø 40 vz.	Z7 22186	1	0	0	0	72,90
Schlauchkupplung Ø 50 vz.	Z7 22187	1	0	0	0	68,50
Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	0	0	0	13,60
Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	0	0	0	30,70
Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	0	0	0	17,80
Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	0	0	0	35,10

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC FM	S3 L100 LC XX	S3 L50 MC	Preis €
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	0	0	0	19,10
Sonstiges							
	Fassklammer Ø460;Stahl vz	Z5 36073	1	0	0	0	454,50
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	0	0	0	14,70
	Hebebügel Ø460;Stahl vz	Z5 36074	1	0	0	0	548,10
	Mechanischer SchwimmerØ460; Stahlblech vz	4056000519	1	0	0	0	790,60
	Spänekorb Ø460 Stahlblech vz	40000915	1	0	0	0	1.658,10
Rohr-Reinigu	ngs-Düse						
(	Bogenbürste Ø 40 PVC 100mm	Z7 22132	1	0	0	0	139,80
(	Bogenbürste Ø 50 PVC 100mm	Z7 22131	1	0	0	0	126,80
Rundbürsten							
5	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22047	1	0	0	0	108,40
5	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22048	1	0	0	0	164,60
Saugdüsen fü	r Bodenreinigung						
	Bodenfahrdüse Ø 70 vz. 600mm	4056000487	1	0	0	0	436,70
Filterbeutel							
	Papierfilterbeutel 460mm VPE 5St	81584000	1	0	0	0	152,80
Zubehör-Set							
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460;Stahl vz	Z5 60034	1	0	0	0	176,50

# Erster Industriesauger in digitaler Ausführung für die Staubklassen L-M-H

 $\bullet$  Serienmäßige Ausstattung,  $^{\bigcirc}$  Optionales Zubehör,  $\Box$  Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 HC	S3 L50 LC AU	S3 L50 LC X	Preis €
Preis €				4.695,00	3.695,28	3.575,00	
Optionen							
	Füllstandsabschalter S2-S3;	4056000498	1	0	0	0	497,10
	Hebebügel Ø460;Stahl vz	4056000394	1	0	0	0	312,60
	Transportsysteme S2-S3 S2B-S3B;	4056000493	1	0	0	0	513,60
	Zyklon und Halteklammern Ø460;Stahl vz	Z5 60109	1	0	0	0	132,60
Zubehör-Set	V.						
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm	Z5 60351	1	0	0	0	413,20
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm VA	Z5 60375	1	0	0	0	577,60
4/1 <u>Q</u>	Industrieset Ø 50	Z7 24151	1	0	0	0	569,30
	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1	0	0	O	291,20
-1/10	Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1	0	0	0	507,80
Schläuche un	d Verbindungen						
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	0	0	0	140,90
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	0	0	0	0	139,80
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	0	٥	٥	0	170,50
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	0	0	0	128,00
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	0	0	0	74,70

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 HC	S3 L50 LC AU	S3 L50 LC X	Preis€
0	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	0	0	0	5,82
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	0	0	0	29,80
Saugschläuch	ne						
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	0	0	0	153,90
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	0	0	0	278,30
A HARMANA	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	0	0	0	139,80
A HAMMANA	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	0	0	0	238,00
A HAMADAMAN	Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	0	0	0	188,30
A HAMMANA	Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1	0	0	0	279,40
	PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	0	0	0	66,20
	PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	0	0	0	102,80
	PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1	0	0	0	71,90
	PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1	0	0	0	90,40

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 HC	S3 L50 LC AU	S3 L50 LC X	Preis€
	PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	1	0	0	0	93,40
	PVC-Schlauch Ø 70;5 m	Z7 22364	1	0	0	0	129,20
100	Saug-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22150	1	0	0	0	49,70
10	Saug-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22360	1	0	0	0	67,70
10	Saug-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22151	1	0	0	0	75,10
10	Saug-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22361	1	0	0	0	102,40
Saugdüsen, tı	rocken						
eg.	Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1	0	0	0	123,20
S.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22174	1	0	0	0	120,80
al.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22171	1	0	0	0	125,60
of.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1	0	0	0	128,00
S.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22138	1	0	0	0	124,40
al.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1	0	0	0	124,40

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 HC	S3 L50 LC AU	S3 L50 LC X	Preis €
OF.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1	0	0	0	120,80
all a	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1	0	0	0	137,40
all.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22147	1	0	0	0	131,50
OF.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1	0	0	0	129,20
V	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	0	0	0	162,30
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 220mm	Z7 22042	1	0	0	0	149,30
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 300mm	Z7 22043	1	0	0	0	152,80
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 400mm	Z7 22044	1	0	0	0	163,40
V	Bürstendüse Ø 50 PVC 220mm	Z7 22038	1	0	0	0	148,10
V	Bürstendüse Ø 50 PVC 300mm	Z7 22039	1	0	0	0	151,50
1	Fahrzeugdüse Ø 50 200mm	Z7 22170	1	0	0	0	178,80
28	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	0	0	0	139,80

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 HC	S3 L50 LC AU	S3 L50 LC X	Preis €
P. Commission	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	0	0	0	139,80
1	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	0	0	0	153,90
1	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	0	0	0	136,20
X	Wandbürsten Ø 40 PVC 220mm	Z7 22193	1	0	0	0	164,60
X	Wandbürsten Ø 40 PVC 300mm	Z7 22194	1	0	0	0	168,20
X	Wandbürsten Ø 40 PVC 400mm	Z7 22195	1	0	0	0	180,00
X	Wandbürsten Ø 50 PVC 220mm	Z7 22196	1	0	0	0	165,80
X	Wandbürsten Ø 50 PVC 300mm	Z7 22197	1	0	0	0	169,40
X	Wandbürsten Ø 50 PVC 400mm	Z7 22198	1	0	0	0	180,00
Fugendüsen							
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	0	0	0	38,30
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	0	0	0	47,10
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1	0	0	0	41,10

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 HC	S3 L50 LC AU	S3 L50 LC X	Preis €
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	0	0	0	50,90
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	0	0	0	79,60
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	0	0	0	58,60
5	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	0	0	0	100,00
8	Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1	0	0	0	172,80
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22088	1	0	0	0	325,60
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22024	1	0	0	0	358,70
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22023	1	0	0	0	299,60
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22089	1	0	0	0	200,20
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	0	0	0	42,30
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	0	0	0	245,20
/	Spachteldüse Ø 40 1000mm vz.	Z7 22033	1	0	0	0	92,60

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 HC	S3 L50 LC AU	S3 L50 LC X	Preis €
/	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	0	0	0	257,00
/	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1	0	0	0	117,70
/	Spachteldüse Ø 70 1000mm vz.	Z7 22090	1	0	0	0	108,50
Filter							
	Absolutfiler AU 125-1216 Serie	Z5 60357	1	0	0	0	526,70
	Sicherheitsfiltersack 460mm	4084001244	1	0	0	0	103,10
	Sternfilter Ø460mm Polyester, L- Klasse	40000338	1	0	0	0	223,70
	Sternfilter Ø460mm Polyester, M- Klasse	40000492	1	0	0	0	389,50
Düsen	Nase						
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	0	0	0	266,30
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	0	0	0	177,60
	Bürstenleiste, 10 Stück, 500mm	Z8 23041	1	0	0	0	55,40
	Bürstenstreifen (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 23040	1	0	0	0	34,60
	Gummilippe (10 Stück) 600/700mm	Z8 20297	1	0	0	0	89,80
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	0	0	0	58,90
Saugdüsen, ı							
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 400mm	Z7 22028	1	0	0	0	139,80
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 500mm	Z7 22168	1	0	0	0	152,80
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1	0	0	0	139,80

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 HC	S3 L50 LC AU	S3 L50 LC X	Preis €
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 500mm	Z7 22167	1	0	0	0	152,80
Konische Düs	en						
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	0	0	0	28,30
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 Sillikon	Z7 21086	1	0	0	0	80,20
1	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	0	0	0	25,70
1	Gummischrägrohrdüse Ø 70 NBR	Z7 21009	1	0	0	0	49,30
	Spitzdüse, konisch Ø 40 NBR	Z7 22142	1	0	0	0	116,50
	Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	1	0	0	0	103,50
Verlängerung	srohre						
	Saugrohr Ø 40 alu. 120mm	Z7 22026	1	0	0	0	146,90
/	Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	0	0	0	81,00
/	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	0	0	0	189,50
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	0	0	0	90,40

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 HC	S3 L50 LC AU	S3 L50 LC X	Preis€
/	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	0	0	0	46,30
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 1000mm	Z7 22008	1	0	0	0	91,10
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 2000mm	Z7 22007	1	0	0	0	106,90
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 3000mm	Z7 22006	1	0	0	0	130,20
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	0	0	0	90,40
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	0	0	0	100,60
/	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	0	0	0	135,00
Muffen und V	erbinder						
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	0	0	0	32,80
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	0	0	0	119,70
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	0	0	0	30,40
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	0	0	0	70,40
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	0	0	0	62,20

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 HC	S3 L50 LC AU	S3 L50 LC X	Preis €
Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 vz.	Z7 22164	1	0	0	0	103,00
Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz.	Z7 22162	1	0	0	0	118,40
Reduzierstück Ø 70-40 vz.	Z7 22002	1	0	0	0	39,00
Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	0	0	0	36,20
Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	0	0	0	19,40
Schlauchanschluss Ø 70 VA	Z7 22231	0	0	0	0	35,10
Schlauchkupplung Ø 40 vz.	Z7 22186	1	0	0	0	72,90
Schlauchkupplung Ø 50 vz.	Z7 22187	1	0	0	0	68,50
Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	0	0	0	13,60
Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	0	0	0	30,70
Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	0	0	0	17,80
Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	0	0	0	35,10

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 HC	S3 L50 LC AU	S3 L50 LC X	Preis€
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	0	0	0	19,10
Sonstiges							
	Fassklammer Ø460;Stahl vz	Z5 36073	1	0	0	0	454,50
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	0	0	0	14,70
	Hebebügel Ø460;Stahl vz	Z5 36074	1	0	0	0	548,10
	Mechanischer SchwimmerØ460; Stahlblech vz	4056000519	1	0	0	0	790,60
	Spänekorb Ø460 Stahlblech vz	40000915	1	0	0	0	1.658,10
Rohr-Reinigu	ngs-Düse						
(	Bogenbürste Ø 40 PVC 100mm	Z7 22132	1	0	0	0	139,80
(	Bogenbürste Ø 50 PVC 100mm	Z7 22131	1	0	0	0	126,80
Rundbürsten							
5	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22047	1	0	0	0	108,40
5	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22048	1	0	0	0	164,60
Saugdüsen fü	r Bodenreinigung						
	Bodenfahrdüse Ø 70 vz. 600mm	4056000487	1	0	0	0	436,70
Filterbeutel							
	Papierfilterbeutel 460mm VPE 5St	81584000	1	0	0	0	152,80
Zubehör-Set							
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460;Stahl vz	Z5 60034	1	0	0	0	176,50

# Erster Industriesauger in digitaler Ausführung für die Staubklassen L-M-H

 $\bullet$  Serienmäßige Ausstattung,  $^{\bigcirc}$  Optionales Zubehör,  $\Box$  Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC L GV CC	S3 L100 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC X	Preis€
Preis €				3.990,00	0,26	4.960,00	
Optionen							
	Füllstandsabschalter S2-S3;	4056000498	1	0	0	0	497,10
	Hebebügel Ø460;Stahl vz	4056000394	1	0	0	0	312,60
	Transportsysteme S2-S3 S2B-S3B;	4056000493	1	0	0	0	513,60
	Zyklon und Halteklammern Ø460;Stahl vz	Z5 60109	1	0	0	0	132,60
Zubehör-Set							
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm	Z5 60351	1	0	0	0	413,20
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm VA	Z5 60375	1	0	0	0	577,60
-4/Q	Industrieset Ø 50	Z7 24151	1	0	0	0	569,30
= 0	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1	0	0	0	291,20
-1/10	Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1	0	0	0	507,80
Schläuche un	d Verbindungen						
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	0	0	0	140,90
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	0	0	0	0	139,80
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	0	0	٥	0	170,50
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	0	0	0	128,00
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	0	0	0	74,70

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC L GV CC	S3 L100 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC X	Preis€
0	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	0	0	0	5,82
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	0	0	0	29,80
Saugschläuch	ne						
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	0	0	0	153,90
A HARMANIAN AND A STATE OF THE ASSESSMENT OF THE	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	0	0	0	278,30
A HIMMINIMAN	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	0	0	0	139,80
A HIMMINIA	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	0	0	0	238,00
	Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	0	0	0	188,30
A HAMADAMAN	Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1	0	0	0	279,40
	PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	0	0	0	66,20
	PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	0	0	0	102,80
	PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1	0	0	0	71,90
	PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1	0	0	0	90,40

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC L GV CC	S3 L100 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC X	Preis €
	PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	1	0	0	0	93,40
	PVC-Schlauch Ø 70;5 m	Z7 22364	1	0	0	0	129,20
10	Saug-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22150	1	0	0	0	49,70
10	Saug-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22360	1	0	0	0	67,70
10	Saug-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22151	1	0	0	0	75,10
11	Saug-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22361	1	0	0	0	102,40
Saugdüsen, tr	rocken						
Q.	Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1	0	0	0	123,20
S.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22174	1	0	0	0	120,80
al.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22171	1	0	0	0	125,60
Of a	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1	0	0	0	128,00
S.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22138	1	0	0	0	124,40
S. C.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1	0	0	0	124,40

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC L GV CC	S3 L100 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC X	Preis€
O.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1	0	0	0	120,80
COR.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1	0	0	0	137,40
all.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22147	1	0	0	0	131,50
S.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1	0	0	0	129,20
V	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	0	0	0	162,30
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 220mm	Z7 22042	1	0	0	0	149,30
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 300mm	Z7 22043	1	0	0	0	152,80
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 400mm	Z7 22044	1	0	0	0	163,40
V	Bürstendüse Ø 50 PVC 220mm	Z7 22038	1	0	0	0	148,10
V	Bürstendüse Ø 50 PVC 300mm	Z7 22039	1	0	0	0	151,50
8	Fahrzeugdüse Ø 50 200mm	Z7 22170	1	0	0	0	178,80
Of the second	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	0	0	0	139,80

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC L GV CC	S3 L100 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC X	Preis €
al.	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	0	0	0	139,80
1	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	0	0	0	153,90
1	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	0	0	0	136,20
K	Wandbürsten Ø 40 PVC 220mm	Z7 22193	1	0	0	0	164,60
K	Wandbürsten Ø 40 PVC 300mm	Z7 22194	1	0	0	0	168,20
K	Wandbürsten Ø 40 PVC 400mm	Z7 22195	1	0	0	0	180,00
K	Wandbürsten Ø 50 PVC 220mm	Z7 22196	1	0	0	0	165,80
K	Wandbürsten Ø 50 PVC 300mm	Z7 22197	1	0	0	0	169,40
K	Wandbürsten Ø 50 PVC 400mm	Z7 22198	1	0	0	0	180,00
Fugendüsen							
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	0	0	0	38,30
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	0	0	0	47,10
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1	0	0	0	41,10

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC L GV CC	S3 L100 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC X	Preis €
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	0	0	0	50,90
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	0	0	0	79,60
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	0	0	0	58,60
8	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	0	0	0	100,00
8	Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1	0	0	0	172,80
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22088	1	0	0	0	325,60
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22024	1	0	0	0	358,70
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22023	1	0	0	0	299,60
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22089	1	0	0	0	200,20
1	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	0	0	0	42,30
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	0	0	0	245,20
	Spachteldüse Ø 40 1000mm vz.	Z7 22033	1	0	0	0	92,60

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC L GV CC	S3 L100 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC X	Preis €
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	0	0	0	257,00
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1	0	0	0	117,70
/	Spachteldüse Ø 70 1000mm vz.	Z7 22090	1	0	0	0	108,50
Filter							
	Absolutfiler AU 125-1216 Serie	Z5 60357	1	0	0	0	526,70
	Sicherheitsfiltersack 460mm	4084001244	1	0	0	0	103,10
	Sternfilter Ø460mm Polyester, L- Klasse	40000338	1	0	0	0	223,70
	Sternfilter Ø460mm Polyester, M- Klasse	40000492	1	0	0	0	389,50
Düsen	1 Hacoco						
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	0	0	0	266,30
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	0	0	0	177,60
	Bürstenleiste, 10 Stück, 500mm	Z8 23041	1	0	0	0	55,40
	Bürstenstreifen (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 23040	1	0	0	0	34,60
	Gummilippe (10 Stück) 600/700mm	Z8 20297	1	0	0	0	89,80
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	0	0	0	58,90
Saugdüsen, r	nass						
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 400mm	Z7 22028	1	0	0	0	139,80
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 500mm	Z7 22168	1	0	0	0	152,80
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1	0	0	0	139,80

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC L GV CC	S3 L100 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC X	Preis €
W.	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 500mm	Z7 22167	1	0	0	0	152,80
Konische Düs	en						
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	0	0	0	28,30
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 Sillikon	Z7 21086	1	0	0	0	80,20
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	0	0	0	25,70
	Gummischrägrohrdüse Ø 70 NBR	Z7 21009	1	0	0	0	49,30
	Spitzdüse, konisch Ø 40 NBR	Z7 22142	1	0	0	0	116,50
	Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	1	0	0	0	103,50
Verlängerung	srohre						
	Saugrohr Ø 40 alu. 120mm	Z7 22026	1	0	0	0	146,90
/	Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	0	0	0	81,00
/	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	0	0	0	189,50
/	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	0	0	0	90,40

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC L GV CC	S3 L100 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC X	Preis€
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	0	0	0	46,30
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 1000mm	Z7 22008	1	0	0	0	91,10
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 2000mm	Z7 22007	1	0	0	0	106,90
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 3000mm	Z7 22006	1	0	0	0	130,20
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	0	0	0	90,40
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	0	0	0	100,60
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	0	0	0	135,00
Muffen und V	erbinder						
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	0	0	0	32,80
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	0	0	0	119,70
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	0	0	0	30,40
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	0	0	0	70,40
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	0	0	0	62,20

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC L GV CC	S3 L100 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC X	Preis €
Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 vz.	Z7 22164	1	0	0	0	103,00
Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz.	Z7 22162	1	0	0	0	118,40
Reduzierstück Ø 70-40 vz.	Z7 22002	1	0	0	0	39,00
Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	0	0	0	36,20
Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	0	0	0	19,40
Schlauchanschluss Ø 70 VA	Z7 22231	0	0	0	0	35,10
Schlauchkupplung Ø 40 vz.	Z7 22186	1	0	0	0	72,90
Schlauchkupplung Ø 50 vz.	Z7 22187	1	0	0	0	68,50
Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	0	0	0	13,60
Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	0	0	0	30,70
Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	0	0	0	17,80
Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	0	0	0	35,10

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC L GV CC	S3 L100 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC X	Preis €
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	0	0	0	19,10
Sonstiges							
	Fassklammer Ø460;Stahl vz	Z5 36073	1	0	0	0	454,50
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	0	0	0	14,70
	Hebebügel Ø460;Stahl vz	Z5 36074	1	0	0	0	548,10
	Mechanischer SchwimmerØ460; Stahlblech vz	4056000519	1	0	0	0	790,60
	Spänekorb Ø460 Stahlblech vz	40000915	1	0	0	0	1.658,10
Rohr-Reinigui	ngs-Düse						
•	Bogenbürste Ø 40 PVC 100mm	Z7 22132	1	0	0	0	139,80
(	Bogenbürste Ø 50 PVC 100mm	Z7 22131	1	0	0	0	126,80
Rundbürsten							
5	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22047	1	0	0	0	108,40
5	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22048	1	0	0	0	164,60
Saugdüsen fü	r Bodenreinigung						
	Bodenfahrdüse Ø 70 vz. 600mm	4056000487	1	0	0	0	436,70
Filterbeutel							
	Papierfilterbeutel 460mm VPE 5St	81584000	1	0	0	0	152,80
Zubehör-Set							
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460;Stahl vz	Z5 60034	1	•	0	•	176,50

## Erster Industriesauger in digitaler Ausführung für die Staubklassen L-M-H

 $\bullet$  Serienmäßige Ausstattung,  $^{\bigcirc}$  Optionales Zubehör,  $\Box$  Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC SE FM SC	S3 L50 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC XX	Preis€
Preis €				3.597,39	4.349,22	5.815,00	
Optionen							
	Füllstandsabschalter S2-S3;	4056000498	1	0	0	0	497,10
	Hebebügel Ø460;Stahl vz	4056000394	1	0	0	0	312,60
	Transportsysteme S2-S3 S2B-S3B;	4056000493	1	0	0	0	513,60
	Zyklon und Halteklammern Ø460;Stahl vz	Z5 60109	1	0	0	0	132,60
Zubehör-Set							
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm	Z5 60351	1	0	0	0	413,20
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm VA	Z5 60375	1	0	0	0	577,60
- <u>U</u> Q	Industrieset Ø 50	Z7 24151	1	0	0	0	569,30
=(0	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1	0	0	0	291,20
-1/10	Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1	0	0	0	507,80
Schläuche un	d Verbindungen				1		
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	0	0	0	140,90
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	0	0	0	0	139,80
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	0	٥	٥	0	170,50
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	0	0	0	128,00
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	0	0	0	74,70

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC SE FM SC	S3 L50 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC XX	Preis €
$\bigcirc$	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	0	0	0	5,82
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	0	0	0	29,80
Saugschläuch	ne						
A HARMANAMAN	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	0	0	0	153,90
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	0	0	0	278,30
	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	0	0	0	139,80
A HARMANAMAN	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	0	0	0	238,00
A HIMMING	Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	0	0	0	188,30
A HIMMINIMAN	Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1	0	0	0	279,40
	PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	0	0	0	66,20
	PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	0	0	0	102,80
	PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1	0	0	0	71,90
	PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1	0	0	0	90,40

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC SE FM SC	S3 L50 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC XX	Preis€
	PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	1	0	0	0	93,40
	PVC-Schlauch Ø 70;5 m	Z7 22364	1	0	0	0	129,20
-	Saug-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22150	1	0	0	0	49,70
-	Saug-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22360	1	0	0	0	67,70
-	Saug-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22151	1	0	0	0	75,10
100	Saug-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22361	1	0	0	0	102,40
Saugdüsen, tı	rocken						
Q.	Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1	0	0	0	123,20
er.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22174	1	0	0	0	120,80
al.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22171	1	0	0	0	125,60
S.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1	0	0	0	128,00
98	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22138	1	0	0	0	124,40
al.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1	0	0	0	124,40

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC SE FM SC	S3 L50 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC XX	Preis€
S.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1	0	0	0	120,80
al.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1	0	0	0	137,40
all a	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22147	1	0	0	0	131,50
Q.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1	0	0	0	129,20
V	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	0	0	0	162,30
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 220mm	Z7 22042	1	0	0	0	149,30
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 300mm	Z7 22043	1	0	0	0	152,80
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 400mm	Z7 22044	1	0	0	0	163,40
V	Bürstendüse Ø 50 PVC 220mm	Z7 22038	1	0	0	0	148,10
V	Bürstendüse Ø 50 PVC 300mm	Z7 22039	1	0	0	0	151,50
5	Fahrzeugdüse Ø 50 200mm	Z7 22170	1	0	0	0	178,80
TO P	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	0	0	0	139,80

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC SE FM SC	S3 L50 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC XX	Preis €
al.	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	0	0	0	139,80
	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	0	0	0	153,90
1	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	0	0	0	136,20
X	Wandbürsten Ø 40 PVC 220mm	Z7 22193	1	0	0	0	164,60
X	Wandbürsten Ø 40 PVC 300mm	Z7 22194	1	0	0	0	168,20
X	Wandbürsten Ø 40 PVC 400mm	Z7 22195	1	0	0	0	180,00
X	Wandbürsten Ø 50 PVC 220mm	Z7 22196	1	0	0	0	165,80
X	Wandbürsten Ø 50 PVC 300mm	Z7 22197	1	0	0	0	169,40
X	Wandbürsten Ø 50 PVC 400mm	Z7 22198	1	0	0	0	180,00
Fugendüsen							
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	0	0	0	38,30
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	0	0	0	47,10
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1	0	0	0	41,10

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC SE FM SC	S3 L50 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC XX	Preis €
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	0	0	0	50,90
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	0	0	0	79,60
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	0	0	0	58,60
8	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	0	0	0	100,00
8	Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1	0	0	0	172,80
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22088	1	0	0	0	325,60
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22024	1	0	0	0	358,70
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22023	1	0	0	0	299,60
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22089	1	0	0	0	200,20
1	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	0	0	0	42,30
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	0	0	0	245,20
	Spachteldüse Ø 40 1000mm vz.	Z7 22033	1	0	0	0	92,60

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC SE FM SC	S3 L50 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC XX	Preis€
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	0	0	0	257,00
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1	0	0	0	117,70
/	Spachteldüse Ø 70 1000mm vz.	Z7 22090	1	0	0	0	108,50
Filter							
	Absolutfiler AU 125-1216 Serie	Z5 60357	1	0	0	0	526,70
	Sicherheitsfiltersack 460mm	4084001244	1	0	0	0	103,10
	Sternfilter Ø460mm Polyester, L- Klasse	40000338	1	0	0	0	223,70
	Sternfilter Ø460mm Polyester, M- Klasse	40000492	1	0	0	0	389,50
Düsen	1 Hacoco						
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	0	0	0	266,30
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	0	0	0	177,60
	Bürstenleiste, 10 Stück, 500mm	Z8 23041	1	0	0	0	55,40
	Bürstenstreifen (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 23040	1	0	0	0	34,60
	Gummilippe (10 Stück) 600/700mm	Z8 20297	1	0	0	0	89,80
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	0	0	0	58,90
Saugdüsen, r	nass						
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 400mm	Z7 22028	1	0	0	0	139,80
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 500mm	Z7 22168	1	0	0	0	152,80
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1	0	0	0	139,80

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC SE FM SC	S3 L50 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC XX	Preis€
W.	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 500mm	Z7 22167	1	0	0	0	152,80
Konische Düs	sen						
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	0	0	0	28,30
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 Sillikon	Z7 21086	1	0	0	0	80,20
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	0	0	0	25,70
	Gummischrägrohrdüse Ø 70 NBR	Z7 21009	1	0	0	0	49,30
	Spitzdüse, konisch Ø 40 NBR	Z7 22142	1	0	0	0	116,50
	Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	1	0	0	0	103,50
Verlängerung	srohre						
/	Saugrohr Ø 40 alu. 120mm	Z7 22026	1	0	0	0	146,90
/	Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	0	0	0	81,00
	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	0	0	0	189,50
/	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	0	0	0	90,40

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC SE FM SC	S3 L50 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC XX	Preis €
	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	0	0	0	46,30
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 1000mm	Z7 22008	1	0	0	0	91,10
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 2000mm	Z7 22007	1	0	0	0	106,90
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 3000mm	Z7 22006	1	0	0	0	130,20
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	0	0	0	90,40
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	0	0	0	100,60
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	0	0	0	135,00
Muffen und Vo	erbinder						
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	0	0	0	32,80
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	0	0	0	119,70
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	0	0	0	30,40
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	0	0	0	70,40
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	0	0	0	62,20

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC SE FM SC	S3 L50 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC XX	Preis €
Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 vz.	Z7 22164	1	0	0	0	103,00
Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz.	Z7 22162	1	0	0	0	118,40
Reduzierstück Ø 70-40 vz.	Z7 22002	1	0	0	0	39,00
Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	0	0	0	36,20
Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	0	0	0	19,40
Schlauchanschluss Ø 70 VA	Z7 22231	0	0	0	0	35,10
Schlauchkupplung Ø 40 vz.	Z7 22186	1	0	0	0	72,90
Schlauchkupplung Ø 50 vz.	Z7 22187	1	0	0	0	68,50
Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	0	0	0	13,60
Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	0	0	0	30,70
Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	0	0	0	17,80
Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	0	0	0	35,10

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L100 LC SE FM SC	S3 L50 LC SE FM	S3 L100 LC L GV CC XX	Preis €
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	0	0	0	19,10
Sonstiges							
	Fassklammer Ø460;Stahl vz	Z5 36073	1	0	0	0	454,50
/	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	0	0	0	14,70
	Hebebügel Ø460;Stahl vz	Z5 36074	1	0	0	0	548,10
	Mechanischer SchwimmerØ460; Stahlblech vz	4056000519	1	0	0	0	790,60
	Spänekorb Ø460 Stahlblech vz	40000915	1	0	0	0	1.658,10
Rohr-Reinigu	ngs-Düse						
(	Bogenbürste Ø 40 PVC 100mm	Z7 22132	1	0	0	0	139,80
(	Bogenbürste Ø 50 PVC 100mm	Z7 22131	1	0	0	0	126,80
Rundbürsten					,		
5	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22047	1	0	0	0	108,40
5	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22048	1	0	0	0	164,60
Saugdüsen fü	ir Bodenreinigung						
1	Bodenfahrdüse Ø 70 vz. 600mm	4056000487	1	0	0	0	436,70
Filterbeutel							
	Papierfilterbeutel 460mm VPE 5St	81584000	1	0	0	0	152,80
Zubehör-Set							
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460;Stahl vz	Z5 60034	1	0	0	•	176,50

# Erster Industriesauger in digitaler Ausführung für die Staubklassen L-M-H

 $\bullet$  Serienmäßige Ausstattung,  $^{\bigcirc}$  Optionales Zubehör,  $\Box$  Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 LC GV CC	S3 L50 LC FM AU	Preis€
Preis €				3.680,00	3.726,42	
Optionen						
	Füllstandsabschalter S2-S3;	4056000498	1	0	0	497,10
	Hebebügel Ø460;Stahl vz	4056000394	1	0	0	312,60
	Transportsysteme S2-S3 S2B-S3B;	4056000493	1	0	0	513,60
	Zyklon und Halteklammern Ø460;Stahl vz	Z5 60109	1	0	0	132,60
Zubehör-Set						
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm	Z5 60351	1	0	0	413,20
	Filterbeuteleinsatz Ø70mm VA	Z5 60375	1	0	0	577,60
-4/10	Industrieset Ø 50	Z7 24151	1	0	O	569,30
= 10	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1	0	0	291,20
-1/10	Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1	0	0	507,80
Schläuche un	d Verbindungen	<u> </u>				
	Gebogenes Handrohr Ø 40 VA	Z7 21033	1	0	0	140,90
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 VA	Z7 22235	0	0	0	139,80
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 VA	Z7 22236	0	0	0	170,50
	Reduzierstück Ø 70-40 VA	Z7 22224	1	0	0	128,00
	Reduzierstück Ø 70-50 VA	Z7 22225	1	0	0	74,70

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 LC GV CC	S3 L50 LC FM AU	Preis€
0	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	0	0	5,82
	Schlauchverbinder Ø 40 VA	Z7 22240	1	0	0	29,80
Saugschläuch	ne e					
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	0	0	153,90
A HIMMINIA	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	0	0	278,30
A HARMANA	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	1	0	0	139,80
A HIMMINIA	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	0	0	238,00
A HIMMINIMAN	Polyurethanschlauch Ø 70;3 m	Z7 22299	1	0	0	188,30
A HAMMANA	Polyurethanschlauch Ø 70;5 m	Z7 22367	1	0	0	279,40
	PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	0	0	66,20
	PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	0	0	102,80
	PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1	0	0	71,90
	PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1	0	0	90,40

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 LC GV CC	S3 L50 LC FM AU	Preis €
	PVC-Schlauch Ø 70;3 m	Z7 22063	1	0	0	93,40
	PVC-Schlauch Ø 70;5 m	Z7 22364	1	0	0	129,20
10	Saug-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22150	1	0	0	49,70
100	Saug-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22360	1	0	0	67,70
-	Saug-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22151	1	0	0	75,10
100	Saug-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22361	1	0	0	102,40
Saugdüsen, tı	rocken					
Q.	Bodendüse für Staub, Ø 50 vz. 400mm	Z7 22137	1	0	0	123,20
er.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22174	1	0	0	120,80
al.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22171	1	0	0	125,60
al.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1	0	0	128,00
S.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22138	1	0	0	124,40
all.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1	0	0	124,40

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 LC GV CC	S3 L50 LC FM AU	Preis €
Q.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22175	1	0	0	120,80
all a	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1	0	0	137,40
COR .	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22147	1	0	0	131,50
OF.	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 500mm	Z7 22148	1	0	0	129,20
V	Bürste D50 400 mm	Z7 22040	1	0	0	162,30
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 220mm	Z7 22042	1	0	0	149,30
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 300mm	Z7 22043	1	0	0	152,80
V	Bürstendüse Ø 40 PVC 400mm	Z7 22044	1	0	0	163,40
V	Bürstendüse Ø 50 PVC 220mm	Z7 22038	1	0	0	148,10
V	Bürstendüse Ø 50 PVC 300mm	Z7 22039	1	0	0	151,50
1	Fahrzeugdüse Ø 50 200mm	Z7 22170	1	0	0	178,80
O. P. C.	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	0	0	139,80

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 LC GV CC	S3 L50 LC FM AU	Preis €
S. C.	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	0	0	139,80
1	Ofendüse Ø 40 alu. 400mm	Z7 22031	1	0	0	153,90
1	Ofendüse Ø 50 alu. 400mm	Z7 22032	1	0	0	136,20
X	Wandbürsten Ø 40 PVC 220mm	Z7 22193	1	0	0	164,60
X	Wandbürsten Ø 40 PVC 300mm	Z7 22194	1	0	0	168,20
X	Wandbürsten Ø 40 PVC 400mm	Z7 22195	1	0	0	180,00
X	Wandbürsten Ø 50 PVC 220mm	Z7 22196	1	0	0	165,80
K	Wandbürsten Ø 50 PVC 300mm	Z7 22197	1	0	0	169,40
K	Wandbürsten Ø 50 PVC 400mm	Z7 22198	1	0	0	180,00
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	0	0	38,30
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	0	0	47,10
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1	0	0	41,10

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 LC GV CC	S3 L50 LC FM AU	Preis€
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	1	0	0	50,90
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	0	0	79,60
	Fugendüse Ø 70 vz.	Z7 21028	1	0	0	58,60
5	Fugendüse, gebogen Ø 50 vz.	Z7 21075	1	0	0	100,00
5	Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1	0	0	172,80
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22088	1	0	0	325,60
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 40 vz.	Z7 22024	1	0	0	358,70
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22023	1	0	0	299,60
	Fugendüsemit Außenbürste Ø 50 vz.	Z7 22089	1	0	0	200,20
3	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	0	0	42,30
	Spachteldüse Ø 40 1000mm VA	Z7 22277	1	0	0	245,20
	Spachteldüse Ø 40 1000mm vz.	Z7 22033	1	0	0	92,60

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 LC GV CC	S3 L50 LC FM AU	Preis €
	Spachteldüse Ø 50 1000mm VA	Z7 22278	1	0	0	257,00
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1	0	0	117,70
	Spachteldüse Ø 70 1000mm vz.	Z7 22090	1	0	0	108,50
Filter						
	Absolutfiler AU 125-1216 Serie	Z5 60357	1	0	0	526,70
	Sicherheitsfiltersack 460mm	4084001244	1	0	0	103,10
	Sternfilter Ø460mm Polyester, L-Klasse	40000338	1	0	0	223,70
	Sternfilter Ø460mm Polyester, M-Klasse	40000492	1	0	0	389,50
Düsen						
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 VA 400mm	Z7 22296	1	0	0	266,30
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 VA 400mm	Z7 22294	1	0	0	177,60
	Bürstenleiste, 10 Stück, 500mm	Z8 23041	1	0	0	55,40
	Bürstenstreifen (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 23040	1	0	0	34,60
	Gummilippe (10 Stück) 600/700mm	Z8 20297	1	0	0	89,80
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	0	0	58,90
Saugdüsen, r	ass					
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 400mm	Z7 22028	1	0	0	139,80
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 500mm	Z7 22168	1	0	0	152,80
K	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1	0	0	139,80

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 LC GV CC	S3 L50 LC FM AU	Preis €
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 500mm	Z7 22167	1	0	0	152,80
Konische Düs	en					
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	0	0	28,30
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 Sillikon	Z7 21086	1	0	0	80,20
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	0	0	25,70
	Gummischrägrohrdüse Ø 70 NBR	Z7 21009	1	0	0	49,30
	Spitzdüse, konisch Ø 40 NBR	Z7 22142	1	0	0	116,50
	Spitzdüse, konisch Ø 50 NBR	Z7 22141	1	0	0	103,50
Verlängerung	srohre					
	Saugrohr Ø 40 alu. 120mm	Z7 22026	1	0	0	146,90
/	Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	0	0	81,00
/	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	0	0	189,50
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	0	0	90,40

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 LC GV CC	S3 L50 LC FM AU	Preis€
/	Verlängerungsrohr m. Kuppl. Ø 50 alu. 1m	Z7 22385	1	0	0	46,30
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 1000mm	Z7 22008	1	0	0	91,10
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 2000mm	Z7 22007	1	0	0	106,90
	Verlängerungsrohr Ø 40 alu. 3000mm	Z7 22006	1	0	0	130,20
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 1000mm	Z7 22005	1	0	0	90,40
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 2000mm	Z7 22004	1	0	0	100,60
	Verlängerungsrohr Ø 50 alu. 3000mm	Z7 22003	1	0	0	135,00
Muffen und V	erbinder					
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	0	0	32,80
	Gebogenes Handrohr Ø 50 VA	Z7 21034	1	0	0	119,70
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	0	0	30,40
	Gebogenes Handrohr Ø 70 vz.	Z7 21032	1	0	0	70,40
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	0	0	62,20

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 LC GV CC	S3 L50 LC FM AU	Preis €
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-40 vz.	Z7 22164	1	0	0	103,00
	Reduzierstück mit Reg. Ø 70-50 vz.	Z7 22162	1	0	0	118,40
	Reduzierstück Ø 70-40 vz.	Z7 22002	1	0	0	39,00
	Reduzierstück Ø 70-50 vz.	Z7 22001	1	0	0	36,20
	Schlauchanschluss D70 Stahl	Z7 21001	1	0	0	19,40
	Schlauchanschluss Ø 70 VA	Z7 22231	0	0	0	35,10
	Schlauchkupplung Ø 40 vz.	Z7 22186	1	0	0	72,90
	Schlauchkupplung Ø 50 vz.	Z7 22187	1	0	0	68,50
	Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	0	0	13,60
	Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	0	0	30,70
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	0	0	17,80
	Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	0	0	35,10

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	S3 L50 LC GV CC	S3 L50 LC FM AU	Preis €
	Schlauchverbinder Ø 70 vz.	Z7 21000	1	0	0	19,10
Sonstiges						
	Fassklammer Ø460;Stahl vz	Z5 36073	1	0	0	454,50
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	0	0	14,70
	Hebebügel Ø460;Stahl vz	Z5 36074	1	0	0	548,10
	Mechanischer SchwimmerØ460;Stahlblech vz	4056000519	1	0	0	790,60
	Spänekorb Ø460 Stahlblech vz	40000915	1	0	0	1.658,10
Rohr-Reinigungs-Düse						
(	Bogenbürste Ø 40 PVC 100mm	Z7 22132	1	0	0	139,80
(	Bogenbürste Ø 50 PVC 100mm	Z7 22131	1	0	0	126,80
Rundbürsten	Rundbürsten					
5	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22047	1	0	0	108,40
5	Rundbürste Ø 50 vz.	Z7 22048	1	0	0	164,60
Saugdüsen für Bodenreinigung						
	Bodenfahrdüse Ø 70 vz. 600mm	4056000487	1	0	0	436,70
Filterbeutel						
	Papierfilterbeutel 460mm VPE 5St	81584000	1	0	0	152,80
Zubehör-Set						
	Spänesieb mit Ablasshahn Ø460;Stahl vz	Z5 60034	1	•	0	176,50