

Kraftvoll und flexibel im Einsatz

Kompakt, leicht und robust, so lässt sich der AERO einfach an jeden Ort transportieren. Durchdacht sind auch die vielfältigen Möglichkeiten Saugschlauch, Saugrohre und Zubehör sicher an der Maschine zu befestigen oder zu verstauen. Nach getaner Arbeit lässt sich der Behälter einfach und sicher entleeren - entweder durch den Vlies-Staubbeutel oder durch den bei einigen Modellen angebrachten Handgriff zur Behälterentleerung. Das Filterabreinigungssystem Push&Clean sorgt für eine konstant hohe Saugleistung und sichert so die Produktivität Ihrer Maschine im Einsatz.

Der AERO 26 ist auch als zertifizierter L-Klasse Sicherheitssauger (AERO 26-2L PC) verfügbar. Ausgestattet mit zusätzlicher Saugkraft, zahlreichen Sicherheits-Features, praktischer Werkzeugbox und variabler Drehzahlregelung - die perfekte Wahl für einen professionellen Einsatz von Elektrowerkzeugen.

Der AERO 26 ist einfach und kompakt zu bedienen - die ideale Wahl für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort. Es ist eine leichte und robuste Maschine für Handwerker und Profis aus Handwerk, Industrie, Automobil- und der Baubranche.



Die Abbildung repräsentieren nicht das Modell

- Auswaschbares PET Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9%
- MultiFit Anschlussystem
- Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung (-21)
- Zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
- Flexibles Gummiband zu Befestigung des Saugschlauches
- Modell mit automatischer Kabelaufwicklung (AERO 26-21 PC X)
- Variante als L-Klasse Sicherheitssauger (AERO 26-2L PC)
- Blasfunktion
- Stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb.

Der AERO 26 ist die Maschine aus der AERO-Baureihe mit der besten Ausstattung. Der Fokus liegt klar auf den Anforderungen und Anwendungen unserer Kunden. Diese Sauger verfügen über ein ergonomisches Design, das Filterabreinigungssystem Push&Clean und äußerst innovative Möglichkeiten das Zubehör direkt an der Maschine zu verstauen. Ausgestattet mit einer Gerätesteckdose (-21) samt Einschaltautomatik - der Sauger geht selbständig in Betrieb, sobald Sie Ihr Elektrowerkzeug einschalten. Der AERO 26-01 PC X verfügt über eine automatische Kabelaufwicklung. Für Anwendungen mit gefährlichen Stäuben und für eine sichere Arbeitsumgebung steht der AERO 26-2L PC bereit. Zertifiziert für die Staubklasse L und ausgestattet mit einem Netzkabel in Signalfarbe sowie einer Werkzeugbox, überzeugt dieser Sicherheitssauger durch Funktionalität und Flexibilität.

● Standard equipment

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	AERO 26-01 PC X 230V/50-60HZ EU	AERO 26-21 PC 230V/50-60HZ EU	AERO 26-2L PC 230V/50-60HZ EU
	Düsen					
	FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	1		•	•
	Combi-Saugdüsen					
	Bodendüse d 36 260mm	302002365	1	•		
	Universal-Saugdüsen					
	Universaldüse	14295	1	•	•	•
	Rundbürsten					
	Bürstendüse	6086	1			•
	Saugpinsel rund d 36	302002509	1	•	•	

Kraftvoll und flexibel im Einsatz

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	AERO 26-01 PC X 230V/50-60HZ EU	AERO 26-21 PC 230V/50-60HZ EU	AERO 26-2L PC 230V/50-60HZ EU
	Fugendüsen					
	3REVICE NOZZLE D36X200	29541	1	•	•	•
	Saugrohre					
	Teleskoprohr verchromt	107402654	1	•		
	Saugschläuche					
	Saugschlauch DN32x1900 kompl.	107405600	1	•		
	Saugschlauch D32x3500 kpl	107406115	1		•	
	Saugschlauch Ø 32 mm x 3,5 m kpl	107409976	1			•
	Filter					
	Filterelement 185x140	302000490	1	•	•	•
	Adapter					
	Muffe	107409977	1		•	•
	Sonstiges					
	TOOL BOX. AERO 26/31	107409980	1			•
	Verlängerungsrohre					
	Saugrohr D36x505 Set	302000529	1		•	•

• Standard equipment

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	AERO 26-21 PC 230V/50-60HZ GB
	Düsen			
	FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	1	•
	Combi-Saugdüsen			
	Bodendüse d 36 260mm	302002365	1	
	Universal-Saugdüsen			
	Universaldüse	14295	1	•
	Rundbürsten			
	Bürstendüse	6086	1	
	Saugpinsel rund d 36	302002509	1	•
	Fugendüsen			
	3REVICE NOZZLE D36X200	29541	1	•
	Saugrohre			
	Teleskoprohr verchromt	107402654	1	
	Saugschläuche			
	Saugschlauch DN32x1900 kompl.	107405600	1	
	Saugschlauch D32x3500 kpl	107406115	1	•

Kraftvoll und flexibel im Einsatz

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	AERO 26-21 PC 230V/50-60HZ GB
	Saugschlauch Ø 32 mm x 3,5 m kpl	107409976	1	
	Filter			
	Filterelement 185x140	302000490	1	•
	Adapter			
	Muffe	107409977	1	•
	Sonstiges			
	TOOL BOX. AERO 26/31	107409980	1	
	Verlängerungsrohre			
	Saugrohr D36x505 Set	302000529	1	•

Modell	AERO 26-01 PC X 230V/50-60HZ EU	AERO 26-21 PC 230V/50-60HZ EU	AERO 26-2L PC 230V/50-60HZ EU
Artikel-Nr.	107406605	107406606	107406608

Produkteigenschaften

Kabelhalter	•	•	•
Sanftanlauf-Automatik			•
Drehzahlregulierung			•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge		•	•
Zubehörablage	•	•	•
KABELAUFWICKLUNG	•		
GEBLÄSEFUNKTION	•	•	•
Steckdose für Elektrowerkzeuge		•	•
Zugelassen für Staubklasse L			•
FLEECE FILTER BAG 1 PCS	•	•	•
CONTAINER LIFT/TILT HANDLE	•	•	•

Modell	AERO 26-21 PC 230V/50-60HZ GB
--------	-------------------------------

Artikel-Nr.	107406614
-------------	-----------

Produkteigenschaften

Kabelhalter	•
Sanftanlauf-Automatik	
Drehzahlregulierung	
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•
Zubehörablage	•
KABELAUFWICKLUNG	
GEBLÄSEFUNKTION	•

Kraftvoll und flexibel im Einsatz

Modell AERO 26-21 PC
230V/50-60HZ GB

Artikel-Nr. 107406614

Produkteigenschaften

- Steckdose für Elektrowerkzeuge •
- Zugelassen für Staubklasse L
- FLEECE FILTER BAG 1 PCS •
- CONTAINER LIFT/TILT HANDLE •

Technische Spezifikationen	AERO 26-01 PC X 230V/50-60HZ EU	AERO 26-21 PC 230V/50-60HZ EU	AERO 26-2L PC 230V/50-60HZ EU
Gewicht (kg)	9	9	9
Abmessungen L X B X H (cm)	37,5 x 39 x 53	37,5 x 39 x 53	37,5 x 39 x 53
Hauptfilter	PET	PET	PET
Netzkabel (m)	5	5	7,5
Luftmenge (l/min.)	3600	3600	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	210/21	210/21	235/23.5
Leistung Pmax (W)	1250	1250	1500
Leistung Piec (W)	1000	1000	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Arbeitsgeräusch (dB(A))	64	64	64
Max. Behältervolumen (l)	25	25	25
FILTER CLEANING SYSTEM	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean

Technische Spezifikationen AERO 26-21 PC
230V/50-60HZ GB

Gewicht (kg)	9
Abmessungen L X B X H (cm)	37,5 x 39 x 53
Hauptfilter	PET
Netzkabel (m)	5
Luftmenge (l/min.)	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	210/21
Leistung Pmax (W)	1250
Leistung Piec (W)	1000
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/15
Arbeitsgeräusch (dB(A))	64
Max. Behältervolumen (l)	25
FILTER CLEANING SYSTEM	Push&Clean

www.wap-nilfisk-alto-shop.de

Beratung: 08337-75301

Änderungen vorbehalten

Kraftvoll und flexibel im Einsatz

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	AERO 26-01 PC X 230V/50-60HZ EU	AERO 26-21 PC 230V/50-60HZ EU	AERO 26-2L PC 230V/50-60HZ EU
	Rundbürsten					
	Bürstendüse	6086	1	○	○	●
	Saugpinsel rund d 36	302002509	1	●	●	○
	Universal-Saugdüsen					
	Universaldüse	14295	1	●	●	●
	Fugendüsen					
	3REVICE NOZZLE D36X200	29541	1	●	●	●
	Saugrohre					
	Teleskoprohr verchromt	107402654	1	●	○	○
	Düsen					
	FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	1	○	●	●
	Saugschläuche					
	Saugschlauch DN32x1900 kompl.	107405600	1	●	○	○
	Saugschlauch D32x3500 kpl	107406115	1	○	●	○
	Saugschlauch Ø 32 mm x 3,5 m kpl	107409976	1	○	○	●
	Filter					
	Filterelement 185x140	302000490	1	●	●	●
	FILTER ELEMENT Ø185X140 HEPA	302001095	0	○	○	○
	Verlängerungsrohre					
	Saugrohr D36x505 Set	302000529	1	○	●	●
	Combi-Saugdüsen					
	Bodendüse d 36 260mm	302002365	1	●	○	○
	Filtersäcke					
	Filtersack Aero Set 4+1	302002404	1	○	○	○
	Adapter					
	Muffe	107409977	1	○	●	●
	Sonstiges					
	Halter	107409978	1	○		
	Halter D36mm	107409979	1		○	○
	TOOL BOX. AERO 26/31	107409980	1	○	○	●

Kraftvoll und flexibel im Einsatz

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	AERO 26-21 PC 230V/50-60HZ GB
	Rundbürsten			
	Bürstendüse	6086	1	○
	Saugpinsel rund d 36	302002509	1	●
	Universal-Saugdüsen			
	Universaldüse	14295	1	●
	Fugendüsen			
	3REVICE NOZZLE D36X200	29541	1	●
	Saugrohre			
	Teleskoprohr verchromt	107402654	1	○
	Düsen			
	FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	1	●
	Saugschläuche			
	Saugschlauch DN32x1900 kompl.	107405600	1	○
	Saugschlauch D32x3500 kpl	107406115	1	●
	Saugschlauch Ø 32 mm x 3,5 m kpl	107409976	1	○
	Filter			
	Filterelement 185x140	302000490	1	●
	FILTER ELEMENT Ø185X140 HEPA	302001095	0	○
	Verlängerungsrohre			
	Saugrohr D36x505 Set	302000529	1	●
	Combi-Saugdüsen			
	Bodendüse d 36 260mm	302002365	1	○
	Filtersäcke			
	Filtersack Aero Set 4+1	302002404	1	○
	Adapter			
	Muffe	107409977	1	●
	Sonstiges			
	Halter	107409978	1	
	Halter D36mm	107409979	1	○
	TOOL BOX. AERO 26/31	107409980	1	○