

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Der Hochdruckreiniger POSEIDON 8 bietet optimale Leistung in einem großen, robusten Paktet; geeignet für den Einsatz auch bei stärksten Reinigungsaufgaben. Der POSEIDON 8 ist sowohl mit pulverbeschichtetem Rahmen als auch mit Edelstahlrahmen für zusätzliche Widerstandsfähigkeit in chemisch aggressiven Umgebungen lieferbar. Die Edelstahlausführung ist ideal für den Einsatz z. B. in Schweineställen, d. h. dort wo aggressive Dämpfe entstehen. Darüber hinaus ist der Hochdruckreiniger POSEIDON 8 in zwei Leistungsstufen erhältlich.

- Ausführungen mit Stahlrahmen oderEdelstahlrahmen
- Leiser 1450 U/min.
- Langsamläufermotor
- Abrieb- und verschleißfeste Vollkeramikkolben für längere Lebensdauer
- Einfach und unkompliziert in der Handhabung
- Rostfreier Edelstahlrahmen ST-Version
- Zwei Strahlrohr-Halterungen
- Luftbereifte Räder



Die Abbildung repräsentieren nicht das Modell

Die neue Baureihe POSEIDON 8 bietet eine große Auswahl an Modellen für tägliche Reinigungsaufgaben in der Landwirtschaft, im Transportwesen und Baugewerbe.Dieser Hochdruckreinger überzeugt durch kraftvolle Reinigung, ein leises Arbeitsgeräusch und beste Haltbarkeit.

● Standard equipment

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-111 ST 400/3/50 -EU
	Adapter					
	"Schlauchanschluss 3/4""	6577	0	●	●	●
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●	●	●
	Sprühpistole					
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1		●	
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●		●
	Schläuche und Verbindungen					
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	1	●		●
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	1		●	
	Düsen Hochdruckreinigung					
	HD-Düse 0700 TORNADO	101119748	1			
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	1	●		●
	HD-Düse 1590 1/8-27NPT	301150004	1		●	

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

● Standard equipment

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	POSEIDON 8-125ST
	Adapter			
	"Schlauchanschluss 3/4""	6577	0	●
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●
	Sprühpistole			
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	●
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	
	Schläuche und Verbindungen			
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	1	
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	1	●
	Düsen Hochdruckreinigung			
	HD-Düse 0700 TORNADO	101119748	1	
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	1	
	HD-Düse 1590 1/8-27NPT	301150004	1	●

Modell	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-111 ST 400/3/50 - EU
Artikel-Nr.	301002534	301002535	301002618

Produkteigenschaften

KERAMIKKOLBEN	●	●	●
Edelstahlrahmen			●
SILENT POWER - MOTOR MIT 1450 U/MIN.	●	●	●
ERGO 3000 ZUBEHÖRSYSTEM	●	●	●
PARKBREMSE	●	●	●
PNEUMATISCHE RÄDER	●	●	●
AUTOMATIK EIN/AUS	●	●	●

Modell	POSEIDON 8-125ST
Artikel-Nr.	301002619

Produkteigenschaften

KERAMIKKOLBEN	●
Edelstahlrahmen	●
SILENT POWER - MOTOR MIT 1450 U/MIN.	●
ERGO 3000 ZUBEHÖRSYSTEM	●
PARKBREMSE	●
PNEUMATISCHE RÄDER	●

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Modell	POSEIDON 8-125ST
Artikel-Nr.	301002619
Produkteigenschaften	
AUTOMATIK EIN/AUS	•

Technische Spezifikationen	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-111 ST 400/3/50 - EU
Gewicht (kg)	130	130	130
Druck (bar/MPa)	180/18	160/16	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	11,1	12,5	11,1
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	2100/2050	2500/2450	2100/2050
Max. Zulauftemperatur (°C)	50	50	50
Leistungsaufnahme (kW)	14	14,5	14
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/24	400/3/50/24,9	400/3/50/24
Abmessungen L X B X H (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Netzkabel (m)	5	5	5
Ansaughöhre,trocken (m)	1,5	1,5	1,5
Düsengröße	1200	1590	1200
Keramikkolben	3	3	3
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
SUCTION HEIGHT - PRIMED (M)	2,5	2,5	2,5

Technische Spezifikationen	POSEIDON 8-125ST
Gewicht (kg)	130
Druck (bar/MPa)	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	12,5
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	2500/2450
Max. Zulauftemperatur (°C)	50
Leistungsaufnahme (kW)	14,5
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/24,9
Abmessungen L X B X H (mm)	900x660x910
Netzkabel (m)	5
Ansaughöhre,trocken (m)	1,5
Düsengröße	1590
Keramikkolben	3
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
SUCTION HEIGHT - PRIMED (M)	2,5

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-111 ST 400/3/50 -EU
	Adapter					
	"Schlauchanschluss 3/4""	6577	0	●	●	●
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	○	○	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	1	○	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	1	○	○	○
	Kupplung M21X1.5	66162	1	○	○	○
	Anschlussstück	1600493	1	○	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○	○	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	○	○	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○	○	○
	Verteiler 3/8 für 2 HD-An	4809131	1	○	○	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●	●	●
	Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○	○	○
	Düsen Hochdruckreinigung					
	Schutzkappe	18430	1	○	○	○
	HD-Düse 0700 TORNADO	101119748	1			
	HD-Düse 1000 TORNADO	101119754	1			
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	1	●		●
	Düsenschutz	106402425	1	○	○	○
	HD-Düse 1590 1/8-27NPT	301150004	1		●	
	Reinigungsmittel					
	J25 Multi 10l	80923	1	○	○	○
	NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○	○
	RIM TOP 10 l	80935	1	○	○	○
	Auto Aktiv 10 l	81136	1	○	○	○
	Intensiv 10 l	81137	1	○	○	○
	SUPER PLUS 10 l	81170	1	○	○	○
	ALTO Combi Active 10 Liter	81172	1	○	○	○
	Aktiv Wachs 10 l	81177	1	○	○	○
	Saphir / Autoshampoo	81180	1	○	○	○
	ACIDO 10 l	81204	1	○	○	○
	Allosil 10 l	81237	1	○	○	○

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-111 ST 400/3/50 -EU
	Schläuche und Verbindungen					
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	○		○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	○		○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	○		○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	○		○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	1	●		●
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	○		○
	Schlauch 25m	1402080	1	○		○
	HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	1	○		○
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	○		○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	○		○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	○		○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	○		○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	○		○
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	1	○	●	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	1	○	○	○
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	1	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	○		○
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	○		○
	Kupplungssatz	101119499	1	○	○	○
	Waschbürsten					
	Reinigungsbürste lang	6400087	1	○	○	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○	○	○
	Sprühpistole					
	Seitenhandgriff für	106402110	1	○	○	○
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○	●	○
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●		●
	Kurz-Strahlrohr					
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○	○	○
	Reinigungsmittelausstattung					
	Schauminjektor f. Poseido	106402248	1	○	○	○
	Tornado 3000 Strahlrohr					
	Tornado 3000 Lanze 1040	106402250	0	○	○	○
	Schlauchtrommel					
	Autom. Schlauchtrommel m.	106403131	0	○	○	○
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○	○

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-111 ST 400/3/50 -EU
Schlauchtrommelanbausatz	301000202	1	○	○	○
Schlauchtrommelanbausatz	301000540	1	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	POSEIDON 8-125ST
	Adapter			
	"Schlauchanschluss 3/4""	6577	0	●
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	1	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	1	○
	Kupplung M21X1.5	66162	1	○
	Anschlussstück	1600493	1	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○
	Verteiler 3/8 für 2 HD-An	4809131	1	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●
	Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○
	Düsen Hochdruckreinigung			
	Schutzkappe	18430	1	○
	HD-Düse 0700 TORNADO	101119748	1	
	HD-Düse 1000 TORNADO	101119754	1	
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	1	
	Düsenschutz	106402425	1	○
	HD-Düse 1590 1/8-27NPT	301150004	1	●
	Reinigungsmittel			
	J25 Multi 10l	80923	1	○
	NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	○
	RIM TOP 10 l	80935	1	○
	Auto Aktiv 10 l	81136	1	○
	Intensiv 10 l	81137	1	○
	SUPER PLUS 10 l	81170	1	○
	ALTO Combi Active 10 Liter	81172	1	○
	Aktiv Wachs 10 l	81177	1	○

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 8-125ST
	Saphir / Autoshampoo	81180	1	○
	ACIDO 10 l	81204	1	○
	Allosil 10 l	81237	1	○
	Schläuche und Verbindungen			
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1402064	1	
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	
	Schlauch 25m	1402080	1	
	HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	1	
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	1	●
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	1	○
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	1	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	
	Kupplungssatz	101119499	1	○
	Waschbürsten			
	Reinigungsbürste lang	6400087	1	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	1	○
	Sprühpistole			
	Seitenhandgriff für	106402110	1	○
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	●
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	
	Kurz-Strahlrohr			
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○
	Reinigungsmittelausstattung			
	Schauminjektor f. Poseido	106402248	1	○
	Tornado 3000 Strahlrohr			
	Tornado 3000 Lanze 1040	106402250	0	○

Neue Premium-Reihe für Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	POSEIDON 8-125ST
	Schlauchtrommel			
	Autom. Schlauchtrommel m.	106403131	0	○
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○
	Schlauchtrommelanbausatz	301000202	1	○
	Schlauchtrommelanbausatz	301000540	1	○